

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL
DE HUAMANGA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA**



TESIS:

**Consecuencias de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones
de la Provincia de Huanca Sancos mayo 2023 - mayo 2024.**

Para optar el Título Profesional de:

OBSTETRA

PRESENTADO POR:

Bach. Candy Marlinda HUAMANI ROJAS

Bach. Yanina LLANTOY MORALES

ASESORA:

Dra. Luisa ALCARRAZ CURI

AYACUCHO - PERÚ

2024

AGRADECIMIENTO

Expresamos nuestro cordial agradecimiento a Dios, por brindarnos salud, fuerza para seguir en el proceso para poder nosotras adquirir nuestros deseos más anhelados.

A la UNSCH, nuestra alma mater por guiarnos en nuestra formación académica a través de los años que pasamos en las aulas san cristobalinas.

A la Dra. Luisa Alcarraz Curi, nuestra asesora pilar fundamental de este estudio por sus comentarios y sugerencias profesionales para mejorar, fortalecer el estudio y así mismo coadyuvo en nuestra formación profesional que son enseñanzas de por vida.

A nuestros padres, hermanos y hermanas por ser siempre nuestras motivaciones y gracias a ellos continuamos cumpliendo nuestras metas, quienes nos brindaron valores fundamentales para nuestro crecimiento personal y el gran regalo invaluable que es la educación.

DEDICATORIA

Primeramente, a Dios nuestro divino señor, a mi papá Juan Elmer Huamani y a mi mamá soledad Rojas quienes son la razón y motivación de seguir cumpliendo mis sueños, gracias a ellos por su gran apoyo incondicional, durante todo este proceso de mi formación profesional y estar día a día pendientes de mi salud y educación; en honor a mi ángel Mayra Milagros.

Huamani Rojas, Candy Marlinda

A Dios por guiarme, brindarme fortaleza para cumplir mis objetivos. A mis progenitores Víctor y Esther que fueron mi fortaleza para seguir con este objetivo, dedicación, ayuda incondicional en mi formación académica, a mis hermanos(as) por sus consejos y sus buenos deseos, a ti que estas en el cielo, Marcos Morales.

LLantoy Morales, Yanina

INDICE

INTRODUCCIÓN	
CAPITULO I	1
1.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	1
1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.....	1
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	2
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	3
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	4
CAPITULO II	5
2. MARCO TEÓRICO	5
2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO.....	5
2.2 BASE TEÓRICA- CIENTÍFICA	9
2.2.1 Violencia Intrafamiliar	9
2.2.2 Violencia Intrafamiliar contra la mujer y el varón.....	9
2.2.3 Características Sociodemográficos	10
2.2.4 Violencia Intrafamiliar en niños	10
2.2.5 Violencia Intrafamiliar en adolescentes	10
2.2.6 Violencia Intrafamiliar en adultos mayores	11
2.2.7 Tipos de Violencia Intrafamiliar	11
2.2.8 Consecuencias de la Violencia Intrafamiliar	12
2.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERATIVA DE TÉRMINOS.....	20
2.4 VARIABLES	21
2.5 HIPÓTESIS	22
CAPÍTULO III	23
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.....	23
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.....	23
3.2 MÉTODO DE ESTUDIO	23
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA	23
3.4 TÉCNICA E INSTRUMENTO	23
3.5 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.....	24
3.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS E INFORMACIÓN	25
3.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS.....	25
CAPÍTULO IV.....	26
RESULTADO Y DISCUSION.....	27
CONCLUSIÓN.....	42
RECOMENDACIÓN.....	43
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	44
ANEXOS	48

RESUMEN

Objetivo: Conocer las consecuencias de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos, mayo 2023- mayo 2024. **Metodología:** Diseño observacional-descriptivo-transversal-retrospectivo. Muestra 112 (78 mujeres y 34 varones. Muestreo probabilístico. Técnicas revisión documental, entrevista. Instrumento registros de denuncias, ficha de tamizaje. **Resultados:** Las mujeres en 64.1% (50) el tipo de violencia fue física, 85.9% (67) violencia psicológica, 10.3% (8) violencia sexual. En varones 44.1% (15) violencia física, 94.1% (32) violencia psicológica. Los varones no presentaron violencia sexual. Según grado de parentesco con el agresor en mujeres y varones en ambos grupos sufrieron con alto porcentaje por parte de sus parejas.

Las consecuencias físicas de la violencia intrafamiliar en mujeres en 57.7% (45) fueron hematomas, 5.1% (4) quemaduras; En varones 41.2% (14) sufrieron hematomas, 2.9% (1) quemaduras. Las consecuencias psicológicas de la violencia intrafamiliar en 65.4% (51) de mujeres fue la depresión, en 30.8% (24) abandono del hogar; en varones el 70.6% (24) sufrieron baja autoestima, 26.5% (9) sufrieron intento de suicidio. Las consecuencias sexuales de la violencia intrafamiliar solo presentaron las mujeres, 3.8% (3), presentaron aborto, 3.8% (3) presentaron ITS, 2.6% (2) embarazo de alto riesgo y embarazo no deseado 1.3% (1).

Conclusiones: la violencia intrafamiliar afecta tanto a mujeres como a varones, En las consecuencias físicas son similares en ambos, sin embargo, existe diferencia significativa entre mujeres y varones en la frecuencia de las heridas ($p < 0.05$), sin embargo, no existe diferencia estadísticamente significativa en las consecuencias psicológicas ni consecuencias sexuales $p > 0.05$.

palabras clave: Violencia intrafamiliar; consecuencias; mujeres y varones.

ABSTRACT

Objective: To know the consequences of domestic violence in women and men in the Province of Huanca Sancos, May 2023-May 2024. **Methodology:** Observational-descriptive-cross-sectional-retrospective design. Sample 112 (78 women and 34 men. Probabilistic sampling. **Techniques:** documentary review, interview. **Instrument:** complaint records, screening form. **Results:** In 64.1% (50) women, the type of violence was physical, 85.9% (67) psychological violence, 10.3% (8) sexual violence. In 44.1% (15) men, physical violence, 94.1% (32) psychological violence. Sexual violence was not evident in men. According to the degree of kinship with the aggressor, women and men in both groups suffered a high percentage from their partners.

The physical consequences of domestic violence in 57.7% (45) women were bruises, 5.1% (4) burns; In 41.2% (14) men suffered bruises, 2.9% (1) burns. The psychological consequences of domestic violence in 65.4% (51) of women were: In women, it was depression, in 30.8% (24) abandonment of home; in men, 70.6% (24) suffered low self-esteem, 26.5% (9) suffered suicide attempts. The sexual consequences of domestic violence only presented women, 3.8% (3) had abortion, 3.8% (3) had STI, 2.6% (2) high-risk pregnancy and 1.3% (1) unwanted pregnancy.

Conclusions: domestic violence affects both women and men. The physical consequences are similar in both, however, there is a significant difference between women and men in the frequency of injuries ($p < 0.05$), however, there is no statistically significant difference in the psychological consequences or sexual consequences $p > 0.05$.

Keywords: Domestic violence; consequences; women and men.

INTRODUCCIÓN

Actualmente a nivel mundial la violencia intrafamiliar, es un problema de salud pública debido a sus consecuencias en la salud en general, sobre todo con impacto en individuos, familias, grupos poblacionales y población en general que se ven afectadas emocional, psicológica y socialmente (1).

Sus consecuencias pueden generar distintas clases de daños, deficiencias físicas alteraciones en la SSRR (embarazos indeseados, contagios sexuales, etc.), dificultades académicas, repetición de violencia, sentirse menos, problemas emocionales, adicción a drogas. La violencia en la pareja, no solo afecta a mujer y varón también afecta a todos los miembros del hogar, probablemente con mayor impacto en los miembros femeninos y los menores de edad, por ello los efectos son más evidentes como violación, abandono, abortos, muerte materna, atentados contra su propia vida, asesinatos, muertes femeninas, infección y muerte por VIH/SIDA, muchas veces las víctimas se sienten excluidos(as) en el ámbito social, se sienten abandonados(as) y muy afectados en su estado físico y emocional (2).

La incidencia de la violencia intrafamiliar es cada vez más alta al pasar los años, con las consecuencias físicas, psicológicas y sexuales totalmente negativas en las víctimas; así mismo la gravedad de la violencia crea un círculo vicioso y vulnera los derechos de las víctimas. Sin embargo, no se presta atención y se va normalizando y considerando como hechos rutinarios e incluso en algunas sociedades lo toman como algo cotidiano y los miembros quienes sufren empiezan a normalizar esos actos violentos.

La violencia que ocurre entre los miembros de una misma familia, es un factor de riesgo para la salud y origen de los problemas sociales, generando un problema social,(3) que no debe pasar desapercibida en ninguno de los sectores, debe ser parte de un plan de trabajo multidisciplinario por ser un fenómeno sumamente difuso y complejo que cada día va en incremento con muertes sensibles, dejando personas discapacitadas, huérfanos en abandono; por ello nuestro estudio tuvo como propósito, conocer las consecuencias de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca sancos, mayo 2023- mayo 2024, mediante investigación aplicada observacional-descriptiva-transversal retrospectiva. La población estuvo constituida por mujeres y varones víctimas de violencia intrafamiliar, la muestra fueron 112 víctimas de las cuales 78 fueron mujeres y 34 fueron varones.

Los resultados del estudio determinan la frecuencia de la violencia intrafamiliar en la provincia de Huanca Sancos, en el periodo mayo 2023- mayo 2024 fue 69.64% (78) en mujeres y 30.36% (34) en varones y las características socio demográficas de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar demostraron en 48.7% (38) ser adultas, 56.4% (44) tenían grado de instrucción secundaria, 69.2% (54) convivientes. En los varones 35.3% (11) fueron jóvenes, 64.7% (22) tenían grado de instrucción secundaria, 79.4% (27) son convivientes, asimismo. Los tipos de violencia intrafamiliar que sufren las mujeres en 64.1% (50) son violencia física, 85.9% (67) violencia psicológica, 10.3% (8) violencia sexual y en el grupo de los varones 44.1% (15) violencia física, 94.1% (32) sufren violencia psicológica. No se evidenció violencia sexual en los varones; con respecto al grado de parentesco con el agresor en mujeres, el 65.38% (51) fue por parte de sus parejas, el 25.64% (20) fueron por otros (hermanos, primos, padrastro, tíos y cuñados) y el 8.97% (7) fue por parte de los padres y en los varones el 50.00 % (17) fue por parte de su pareja, el 29.41% (10) fueron por otros y el 20.59% (7) fue por parte de sus padres.

En las consecuencias físicas, existe diferencia significativa entre mujeres y varones en la frecuencia de heridas ($p < 0.05$), mientras que en los demás casos analizados (hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones internas y estrangulamiento), no existe diferencia significativa, mientras que; en las consecuencias psicológicas no existe diferencia estadísticamente significativa entre mujeres y varones en la ansiedad, depresión, apatía, inseguridad, angustia, falta de tolerancia, sentimiento de culpa, intento de suicidio, dificultad de aprendizaje y abandono del hogar, P valor > 0.05 . En las consecuencias sexuales no existe diferencia estadísticamente significativa entre mujeres y varones. Porque solo las mujeres presentan las consecuencias sexuales como el aborto, ITS, embarazo de alto riesgo, embarazo no deseado y disfunciones sexuales.

Los hallazgos de la investigación contribuirán a implementar programas para prevenir, la gravedad y complicaciones de las múltiples consecuencias, de la violencia intrafamiliar, asimismo contribuirán al personal de salud y autoridades competentes la implementación de estrategias para optimizar el trabajo multidisciplinario, orientado a mejorar la salud mental de los niños(as), jóvenes, adultos y adultos mayores víctimas de la violencia intrafamiliar en la provincia de Huanca Sancos.

CAPITULO I

1.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.

La violencia intrafamiliar tiene sus orígenes desde nuestros antepasados, que se mantuvo en silencio durante mucho tiempo, aunque se conocía de su existencia no se consideraba un tema de debate en cuanto en el ámbito político ni mucho menos social, se consideraba que el espacio familiar debería brindar seguridad, confianza y protección a cada miembro de la familia.

Neila Tatiana Cabana Brito, sobre la violencia en varones en el ámbito sociocultural y familiar en relaciones de pareja reportó en el año 2020, se realizaron exámenes medico legales en 26.462 mujeres y 4.089 a varones (4).

Investigaciones realizadas refieren que un tercio de población femenina a nivel mundial, los menores de edad son víctimas de violencia psicológica, física y sexual, por lo que constituyen un grupo poblacional de alta vulnerabilidad ya que de forma silenciosa son violentados continuamente, en espacios como su propio hogar que deja de cumplir funciones de brindar seguridad. La OMS reportó en el año 2023 que aproximadamente 736 millones de mujeres son violentadas de forma física o sexual por su propia pareja (5).

Las consecuencias de la violencia intrafamiliar son alarmantes, el año 2023, se registraron 4599 feminicidios, siendo una gran mayoría casos de feminicidios en mujeres de 25 a 36 años de América Latina y el Caribe, en el 41% (1893) los responsables fueron la pareja o expareja, siendo los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela con el mayor número de víctimas (5).

En Perú la violencia intrafamiliar va en incrementando cada vez más, para el año 2023 hasta la actualidad el Programa Nacional y Erradicación de la violencia contra las mujeres e Integrantes del grupo familiar, registró violencia en 6383 mujeres y 1506 en varones. (6)

Según las consultas de línea telefónica 100 se reportaron el mismo año 9371 mujeres violentadas y 2143 varones. (6), para el mismo año el CEM reporto 166 313 casos de violencia intrafamiliar de los cuales 142 182 fueron mujeres y 24 131 varones. 63726 fueron maltrato físico, 71075 violencia psicoemocional, 30837 casos de atentados sexuales y 675 otras formas de violencia. (6)

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Departamento de Ayacucho se encuentra localizado en la zona sur – central de los andes peruanos, conforme al Instituto Nacional de Estadística e Informática disponen con una población de 616 176 habitantes de los cuales 304 340 son varones y 311 836 son mujeres,(7) en este departamento existen múltiples problemas que aquejan a la sociedad Ayacuchana, uno de ellos es la violencia intrafamiliar que constituye un problema de salud pública con gravedad y un abuso de los derechos humanos de las personas que lo sufren, tanto mujeres y varones, de diferentes edades generando así consecuencias a nivel físicos, psicológicos y sexuales en las víctimas.

El CEM de Ayacucho durante el año 2023 reportó 6168 casos de violencia familiar, de los cuales 5372 fueron en mujeres y 796 en varones, 2493 son violencia física, 2379 violencia psicológica, 1284 violencia sexual y 12 otras formas de violencia (6). La violencia intrafamiliar ocurre en todo el ámbito ayacuchano, así en la provincia de Huanca sancos del departamento de Ayacucho, ubicada al norte del departamento tiene una población de 10,788 habitantes de las cuales son 5266 mujeres, 5522 varones de los cuales 2,644 menores de 12 años, 1266 adolescente, así mismo está conformada con cuatro distritos: Carapo, Sacsamarca, Sancos, Santiago de Lucanamarca; siendo la capital Sancos (8).

La Provincia cuenta con características peculiares por ser pueblos pequeños con población quechua hablante, con estilos de vida diferentes y costumbres ancestrales que algunas son patrimonio cultural de la nación, por ende no es ajena a la presencia de casos de violencia intrafamiliar y al pasar de los años van en aumento; según los registros de violencia familiar en el Centro de Emergencia de la mujer fueron 101 para el año 2022 y para el año 2023 fueron 105 y hasta el mes de mayo del año 2024 van 36 casos registrados, la provincia cuenta con instituciones que se involucran directamente con los casos de violencia como el Centro de emergencia de la mujer, el Centro de salud de Huanca Sancos y en el ámbito legal la comisaría de la Provincia de Huanca Sancos, que las tres instituciones manejan los casos de manera conjunta, es decir el CEM y la comisaría de familia hacen las derivaciones de los casos para la evaluación médica al centro de Salud, por la carencia de no contar con los servicios y equipamiento profesional completo; cada institución hace su respectivo seguimiento de acuerdo a sus deberes que les compete, por ello el manejo para la identificación de los casos de víctimas de violencia intrafamiliar fue un trabajo interinstitucional.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.3.1. Problema General

¿Cuáles son las consecuencias de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos, mayo 2023- mayo 2024?

1.3.2. Problemas Específicos

1. ¿cuál es la frecuencia de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos?
2. ¿Cuáles son las características sociodemográficas de mujeres y varones víctimas de violencia intrafamiliar de la Provincia de Huanca Sancos?
3. ¿Cuál es el tipo de violencia intrafamiliar que sufren las mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos?
4. ¿Cuál es el grado de parentesco con sus agresores de mujeres y varones?
5. ¿Cuáles son las consecuencias físicas de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos?
6. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos?
7. ¿Cuáles son las consecuencias sexuales de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos?

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. Objetivo General:

Conocer las consecuencias de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos, mayo 2023- mayo 2024.

1.4.2. Objetivos Específicos:

1. Identificar la frecuencia de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos, mayo 2023- mayo 2024.
2. Describir las características sociodemográficas de las mujeres y varones víctimas de violencia intrafamiliar de la Provincia de Huanca Sancos, mayo 2023- mayo 2024.
3. Identificar el tipo de violencia intrafamiliar que sufren las mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos mayo 2023- mayo 2024.
4. Conocer el grado de parentesco con sus agresores de mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos mayo 2023- mayo 2024.
5. Diferenciar las consecuencias físicas de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos, mayo 2023- mayo 2024.
6. Diferenciar las consecuencias psicológicas de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos, mayo 2023- mayo 2024.
7. Diferenciar las consecuencias sexuales de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos, mayo 2023- mayo 2024.

CAPITULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO

Flores, G (2016) Ecuador - Quito. “En la investigación con el **objetivo** de conocer las consecuencias de la violencia intrafamiliar ejercida por la mujer hacia los hombres, mediante **método de estudio** cualitativo, en una **muestra** de 20 hombres, a quienes entrevistó, obtuvo como **Resultados** 9,5% manifestaron haber recibido golpes, 15,1% fueron amenazados con armas y 48,5% fueron maltratados psicológicamente” (9).

Fernández, T Et al. México (2016). “En el estudio sobre violencia hacia los varones entre parejas jóvenes universitarias, con el **objetivo** de determinar las características de la violencia entre parejas jóvenes universitarias, en una **muestra** de 366 jóvenes (123 hombres y 243 mujeres) mediante la aplicación de un cuestionario, obtuvieron los siguientes **resultados**, 78% había padecido o ejercido violencia en su relación de pareja, entre los dos sexos destaca su alarmante incidencia, el desconocimiento y la falta de conciencia sobre las consecuencias del maltrato, psicológico, físico u otro tipo” (10).

Garrido, M (2016) Santiago – Chile. “En la investigación sobre consecuencias de la Violencia Intrafamiliar con el **objetivo** asociar y determinar los niveles de violencia, riesgo y daño en 20 mujeres que sufrían violencia intrafamiliar con relación a sus niveles de Ansiedad Estado – Rasgo, Salud Mental, Apoyo social percibido, autoestima y Locus de control, mediante **Diseño de investigación** observacional – correlacional, y aplicación de cuestionarios de auto reporte, muestran que el tipo de violencia psicológico se presentó en el 100% de los casos. A mayor nivel educacional, más elevados fueron los niveles de autoestima y menores lo niveles de Locus de control de casualidad” (11).

Maldonado, N (2018) Samborondón – Ecuador. “En la investigación sobre causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar y la aparición de trastornos de conducta, El enfoque de investigación fue cualitativa y cuantitativa, **muestra** 30 pacientes varones, utilizando como **instrumento** la encuesta. Obteniendo los siguientes resultados se reporta que la mayoría sufrió violencia física y las consecuencias fueron culpabilidad, tristeza, drogadicción. **Discusión** da a entender las causas de los

trastornos mentales en los afectados así cambiar y reducir la violencia intrafamiliar” (12).

Albuja Lalangui; Rosillo Abarca. Et al. (2022) Ecuador. “En el estudio de la violencia intrafamiliar psicológica contra el varón del cantón de Santo Domingo, **muestra** 89 sujetos, utilizando el método cualitativo - cuantitativo, **instrumento** la encuesta, obteniendo como **resultados**, existe violencia intrafamiliar contra el varón **Conclusiones** los varones son víctimas de violencia psicológica y marginación” (13).

Mullisaca, N y Quispe Condori. Et al. (2015). Putina – Puno. “En la investigación sobre causas y consecuencias de la violencia contra la mujer, con diseño descriptivo; reportan como **resultados** que la causa principal del origen de la violencia es la situación económica, la traición y el exceso consumo de licor; **concluyendo** que las repercusiones son a nivel personal y familiar” (14).

Tapia, M (2015). Chota- Cajamarca. “En el estudio sobre violencia familiar en la zona urbana de chota, con el **objetivo** de caracterizar y comparar la violencia familiar, con enfoque cuantitativo, descriptivo y de corte transversal, en una muestra de 214 hogares, obtienen como resultado que en los hogares el 37,4% manifestaron violencia. violencia psicológica 63,7% y violencia física 36,3%” (15).

Alcázar, L; Ocampo, D (2016). Lima – Perú. “En la investigación sobre Consecuencias de violencia doméstica contra la mujer en el progreso escolar, con el **objetivo** de identificar el tipo de agresión en contra de las mujeres en el hogar; en una **muestra** que incluye a 25 regiones del Perú, mediante entrevistas, alcanzan los siguientes **resultados** muestran que existe conexión entre la violencia doméstica y el progreso de la educación de los niños y niñas. La violencia familiar trasciende en el ámbito educativo de los niños de nuestro país” (16).

Cavero, H Et al. Puno (2020). “En el estudio sobre Violencia domestica hacia el varón ante el aislamiento social en estado de emergencia por el covid19. **objetivo** examinar la violencia contra el varón siendo un caso emergente por el aislamiento social, con **enfoque** cualitativo y **diseño** descriptivo. Arriban a las siguientes **conclusiones**, que el varón es objeto de vulneración diversa ejercido por las mujeres, en el vínculo de la convivencia” (17).

Sulca, Z y Vega, M (2014) Ayacucho. “En el estudio realizado sobre Consecuencias físicas y psicológicas de la violencia de género en gestantes con el **objetivo** de

diferenciar las consecuencias, mediante método prospectivo, transversal, Analítico de casos y controles, en 112 participantes con tamizajes de violencia de género, utilizaron como **instrumentos** la ficha de entrevista, historia clínica, test de Rossemberg y Beck, obtienen los siguientes **resultados**, consecuencias físicas aborto 26.9%, amenaza de aborto 15.4%, consecuencia psicológicas, baja autoestima 63.5%, depresión 80.8%, presentan la mayoría de gestantes con grado de instrucción primaria 46.2%, y estado civil conviviente 61.5%" (18).

Carhuaz, N; Olortegui, R (2016) Ayacucho- Perú. "En la investigación del perfil epidemiológico de las mujeres víctimas de la violencia en el instituto de medicina legal - mediante diseño de corte transversal, **instrumento**, entrevista **muestra** 94 mujeres. **Conclusiones** la mayoría de las víctimas fueron de 18 a 34 años que viven en el distrito de Ayacucho (36,2%), San Juan Bautista (25,5%) mujeres convivientes (51,1%), grado de instrucción de nivel superior (48,9%), las trabajadoras del hogar son las que más sufren agresiones, violencia física y psicológica 94,7%" (19).

Rojas, L; Sánchez, M (2018). "Con diseño de investigación descriptivo, transversal; en muestra integrada por gestantes adolescentes con violencia familiar atendidas en el Servicio de Ginecobstetricia del Hospital Jesús Nazareno, mediante revisión de historias clínicas y fichas de cotejo, reportan en los resultados que 74,0% (37) sufrió violencia familiar, 56.8% (21) padeció violencia psicológica, 24.3% (9) violencia física y 18.9% (7) ambos tipos" (20).

Mendoza, J (2019) Ayacucho-Perú. "En el estudio sobre Violencia familiar en Adolescentes Embarazadas Centro de Salud Los Licenciados de Ayacucho, con método descriptivo, prospectivo, transversal, y **muestra** de 29 adolescentes víctimas de violencia familiar mediante entrevista personal. **Instrumento**, Historia clínica y fichas de recolección reportan los **resultados siguientes**: 33% padecen maltrato, daño psicológico fue más frecuente (55,2%) por el embarazo precoz (58,6), el grupo más vulnerables son de 14 a 16 años, con estudios de primaria y las de secundaria padecen en su mayoría maltratos por su pareja, **Conclusión** la violencia hacia las adolescentes embarazadas influye notablemente sobre su estilo de vida" (21).

Alfaro K; Janampa, D (2023) Ayacucho - Perú. "En la investigación sobre violencia hacia la mujer y consecuencias en la salud física y psicológica del centro poblado de Mollepata con una **muestra** de 177 mujeres, tipo de investigación aplicada con diseño descriptivo, observacional. Se tuvo como **resultado**: Las consecuencias

físicas 16,1%(15) hematomas, 10,8%(10) contusiones, 4,3 (4) embarazo no previsto, 2,2%(2) trastornos a nivel funcional 2,2% (2) desfiguraciones 52,5(93) violencia psicológica 35,5%(33), violencia física” (22).

2.2 BASE TEÓRICA- CIENTÍFICA

2.2.1 Violencia Intrafamiliar

La violencia intrafamiliar comprende cualquier acción de agresión física, sexual o emocional que amenaza la seguridad o el bienestar de alguien del núcleo familiar; las conductas de individuos que recurren tanto al maltrato físico como al acoso emocional; las amenazas que se originan al recurrir a la fuerza física, incluyendo el maltrato sexual, que ocasionan perjuicios a los grupos más vulnerables, como son los menores de edad y adultos mayores (23).

2.2.2 Violencia Intrafamiliar contra la mujer y el varón.

Existen dos factores que estructuran el funcionamiento familiar: el poder y el género; que abarcan una serie de normas inherentes pero penalizadas: los hijos deben honrar a los mayores, las mujeres deben acatar al esposo, el padre tiene la obligación de preservar el hogar, es quien establece la ley, y las infracciones a la obediencia y al respeto deben ser sancionadas. En conclusión, los prejuicios de género donde se otorga más importancia a lo masculino que a lo femenino ayudan a definir los grupos de riesgo.

El prototipo de masculinidad predominante define a los hombres como individuos de mayor relevancia: seres independientes, robustos y fuente de recursos. Desde sus infancias, aprenden a reaccionar de manera agresiva y se capacitan en aspectos como la competencia, la imposición, el dominio, la conquista y la victoria (24).

Todos ellos generan el no creer que los hombres también padecen maltrato doméstico por parte de su pareja e hijos. No es frecuente observar casos de denuncias simplemente para no perjudicar el "ego" masculino que la sociedad le asigna, particularidades; que no tienen ninguna relación con las predisposiciones actuales.

Se entiende por violencia de género el ejercicio de la violencia que refleja la asimetría existente en las relaciones de poder entre varones y mujeres, que perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino. Se caracteriza por responder al patriarcado como sistema simbólico que determina un conjunto de prácticas cotidianas concretas, que niegan los derechos de las mujeres y reproducen el desequilibrio y la inequidad existentes entre los sexos.

En la actualidad, la violencia continúa siendo invisible y está vinculada a actos violentos su origen se relaciona con: alteraciones mentales, alcohol, dificultad

financiera y no está relacionada con la educación sexista de roles convencionales otorgados a hombres y mujeres (24).

2.2.3 Características Sociodemográficas

Indicadores empleados para caracterizar a las personas en términos de edad, raza/etnia, sexo, género, nivel de formación en el idioma nativo, posición profesional, remuneración, empleo, estado civil, cantidad total de individuos que residen en el hogar, condiciones de vida y elementos comunes (25).

2.2.4 Violencia Intrafamiliar en niños

La violencia hacia los menores de edad engloba acciones físicas, sexuales y emocionales, además del abandono y el abuso de menores de 18 años; puede suceder tanto en el hogar como en la comunidad. Podría ser realizada por cuidadores, compañeros o individuos desconocidos.

La violencia tiene serias repercusiones en la salud y el bienestar de los menores de edad y adolescentes, también se ha vinculado con una variedad de problemas de salud física, sexual, reproductiva y emocional, que incluyen el daño del desarrollo social, emocional y cognitivo, además de la adopción de comportamientos de alto riesgo como el tabaquismo, el abundante consumo de alcohol, drogas y el sexo sin protección. Los costos sociales y económicos de la violencia son elevados y frecuentemente perdurables, incluyendo un bajo desempeño académico, un incremento en el riesgo de desempleo y pobreza, además de una relación con la participación en pandillas o delincuencia organizada.

A nivel global, cada año 1 de cada 2 niños y de 2 a 17 años experimenta algún tipo de maltrato. De acuerdo con una investigación mundial, se calcula que, en el último año, el 58% de los menores de edad en América Latina y el 61% en América del Norte padecieron maltrato físico, sexual o emocional (26).

2.2.5 Violencia Intrafamiliar en adolescentes

Según la UNICEF en un primer momento los adolescentes sienten miedo o pánico ante el golpe. Tras el golpe, no solo experimentan un dolor físico, sino también afección emocional.

Para afrontar la situación, desarrollan estrategias de adecuación, como la violencia, la obediencia extrema o acciones agresivas, y se sitúan en un punto específico del

círculo de la violencia: víctima o agresor. Estas vivencias van más allá del entorno familiar y se extienden a la escuela y a la comunidad. Menores de edad y adolescentes aprenden a resolver los conflictos mediante la violencia y aplican esta lección en otras áreas de su vida (27).

2.2.6 Violencia Intrafamiliar en adultos mayores

La violencia al adulto mayor es una acción que provoca daño, intencionado o no, en personas de 60 años a más en el medio familiar, que vulnera o pone en peligro su integridad física, psíquica, se incluyen no solo los abusos físicos, sino también psicológicos, sexuales. Provocando graves daños o consecuencias presentan múltiples discapacidades motoras, mentales y orientativas, debido a esto suelen necesitar apoyo llegan a una dependencia, todo sucede en su propio entorno familiar que lo considera como una carga y la agresión es más agresiva (28).

2.2.7 Tipos de Violencia Intrafamiliar

2.2.7.1 Violencia Intrafamiliar física

Se refiere a la violencia corporal provocada por impactos, empujones, golpes de mano, cortes de pelo, mordeduras, lesión por ahorcamiento, lesión por armas punzantes de corta distancia, heridas por armas de fuego y otras formas de agresión (23).

2.2.7.2 Violencia Intrafamiliar psicológica

Daño causado en el ámbito mental, que deteriora o domina las acciones, conductas, creencias y elecciones de otros individuos a través de hostigamiento verbal; presión, manipulación, amenaza, ofensa, aislamiento o cualquier comportamiento que pueda afectar la salud mental (28).

2.2.7.3 Violencia Intrafamiliar sexual

Puede manifestarse en mujeres y hombres, se define como actos sexuales sin consentimiento, tocamientos indebidos, introducir objetos a la víctima, violación, presionar a la víctima para visualizar imágenes o videos pornográficos, forzar a que utilice o no utilice un MAC, forzar a alguien a ser tocado, mantener RR. SS cuando no desea o comportamientos indeseados en la relación sexual, abuso sexual (29).

2.2.8 Consecuencias de la Violencia Intrafamiliar

2.2.8.1 Consecuencias de la Violencia intrafamiliar en mujeres

2.2.8.1.1 Consecuencias Físicas

Las consecuencias física se reconocen con mayor facilidad ya que sus señales son evidentes, se ejerce a través de la fuerza física y el temor (5).

- 1) Heridas: Ocasionada por materiales contusos que pueden ser superficiales o profundos que afectan niveles anatómicos más profundos (30).
- 2) Hematomas: Consecuencia producto del maltrato físico, es la cantidad de sangre acumulada en un tejido a causa del rompimiento de un vaso sanguíneo (30).
- 3) Quemaduras: Una quemadura se refiere a un deterioro en la piel u otros tejidos provocados principalmente por el calor, fluidos calientes, elementos solidos calientes y llamas. La víctima podría padecer de estos a causa de la reacción violenta de algún miembro de la familia (30).
- 4) Fracturas: Es una consecuencia a causa de la violencia física, la lesión en un hueso que se fractura en un lado y se comprime en el otro (30).
- 5) Lesiones internas: Afectación o deterioro corporal provocado por una lesión, un impacto que provoca perjuicios en los órganos internos (30).
- 6) Estrangulamiento: Asfixiar a alguien con el cuello hasta bloquear su respiración debido al acortamiento mecánico de las vías respiratorias, producto del maltrato físico (30).

2.2.8.1.2 Consecuencias Psicológicas

Las consecuencias más destructivas para las mujeres afectadas por el maltrato doméstico se encuentran en su mente, autoestima e identidad. De esta manera, existen escasos estudios que relacionan la aparición de alteraciones mentales con la violencia ejercida sobre la mujer en el núcleo familiar (28).

- 1) Ansiedad: Es el resultado de la violencia psicológica, una mezcla de emociones que provocan dificultad de concentración e irritabilidad en la víctima. De igual forma, la víctima sufre alteraciones del sueño, fantasías y pensamientos insistentes vinculados al abuso y al agresor (30).
- 2) Depresión: se define como una alteración mental, por un bajo estado anímico, melancolía esto ocurre como respuesta de la violencia. La víctima experimenta un malestar emocional prolongado que provoca una

modificación en su manera de pensar que le hace sentirse negada de buscar ayuda y proteger a sus hijos, así como de tomar acciones apropiadas (30).

- 3) Apatía: Se refiere a la ausencia de sentimientos, motivación o ilusión, es una condición de indiferencia, donde una persona no responde a elementos de la vida emocional (30).
- 4) Inseguridad: Se trata de un sentimiento de ansiedad o miedo vinculado a diversos factores, que puede ser provocado por la sensación de que uno mismo está en peligro, o una percepción de vulnerabilidad e inseguridad que pone en riesgo a la propia persona (30).
- 5) Angustia: Es una respuesta de la violencia psicológica, reacción frente a un riesgo desconocido o impresión que se manifiesta con un fuerte malestar psicológico y leves cambios en el cuerpo, tales como aumento del ritmo cardíaco, temblores, sudoración excesiva, sensación de presión en el pecho o de escasez de aire (30).
- 6) Falta de tolerancia: También conocida como, la falta de aceptación es un momento de desilusión; es uno de los mayores desafíos del individuo, experimentar frustración frente a las personas y enojarse con más facilidad sobre lo que los demás individuos expresan (30).
- 7) Baja autoestima: Se alude al obstáculo que experimenta una persona para sentirse valiosa en su interior, por lo tanto, digna de sentirse apreciada por los demás (23).
- 8) Sentimiento de culpa: "Es un proceso donde, basándonos en una acción u omisión, llevamos a cabo un "examen moral" de nuestro comportamiento y "confirmamos" que hemos incurrido en un error y deberíamos recibir una sanción. Muchos estudios corroboran que las mujeres padecen una sensación de culpabilidad más fuerte que los varones a pesar de que desde el hogar se les transmite la obediencia" (23).
- 9) Intento de suicidio: "Se caracteriza como una conducta no habitual, con un efecto no mortal, intencionalmente iniciada y llevada a cabo por el mismo individuo, con el propósito de provocar una autolesión o determinarla sin la participación de terceros, o también provocada por ingerir medicamentos en una dosis que exceda la dosis reconocida como terapéutica" (23).
- 10) Dificultad de aprendizaje: "Se refiere a la dificultad de entender ciertos conocimientos y destrezas, como aprender a redactar o leer textos, ilustrar, desarrollar sumas y restas. la mayoría de los menores de edad suelen tener una mayor dificultad de aprendizaje a causa de la violencia psicológica" (26).

- 11) Abandono del hogar: “es el resultado de la violencia intrafamiliar el abandono material o físico de los hogares de los adolescentes es un peligro que está siempre presente, en la actualidad ha ido creciendo significativamente por diversos factores, especialmente en hogares disfuncionales o con problemas de maltrato intrafamiliar. El adolescente opta por irse sin considerar las repercusiones que pueden surgir de este acto, de manera imprevista e impulsiva, dejando a menudo sorprendidos a los padres” (30).

2.2.8.1.3 Consecuencias Sexuales

Engloba no solo actos de violación; sino también actos contra el pudor como: tocamiento, acoso sexual, exhibicionismo, es decir, todo acto con propósitos sexuales que va contra la honorabilidad de las personas, se da mediante el uso de la fuerza o el chantaje de usarlo, con la amenaza, presión indebida, soborno, manipulación o cualquier otro comportamiento que limite la voluntad personal de decidir acerca de la sexualidad y de la reproducción (28).

- 1) Disfunciones sexuales: perjudicar el deseo sexual en un sentido más completo y es un obstáculo a su salud, no es un peligro para la vida de los afectados, sino que afecta de forma directa a nivel físico, mental y cambia el equilibrio en la familiar, en el ámbito laboral y con su entorno social.
- 2) Embarazo no deseado: sucede en un tiempo poco oportuno, que se dan en las parejas que ya no quieren tener descendencias.
- 3) Embarazo de alto riesgo: es aquello que la posibilidad de complicarse o incluso la pérdida antes, durante o posteriormente al parto es superior que lo habitual para la madre como para el infante.
- 4) Aborto: La OMS puntualiza como la interrupción antes de la semana 20 de gestación o de lo contrario un embrión o feto que nace con un por debajo de los 500 gr.
- 5) Enfermedades de transmisión sexual: Las ITS transmitidas sexualmente, por otro lado, también pueden obtenerse vías de origen no sexual. La OMS clasifico los agentes patógenos en cinco grupos: bacterias, hongos, virus, protozoos y ectoparásitos (5).

2.2.9 Consecuencias de la violencia intrafamiliar en varones

2.2.9.1 Consecuencias Físicas

Los varones en su mayoría son los agresores principales en los casos de VI, sin embargo, también las mujeres agreden a sus hijos e hijas, como también a sus parejas. usualmente las y los agresores generalmente de familias donde viven constantemente en violencia en su interacción cotidiano y así relacionándose mediante empujones, insultos y golpes (31).

1) Heridas: es un daño ocasionada en la piel por agentes maltrechos que afecta directamente a la epidermis y dermis, incluso llegando a planos anatómicos mucho más profundos.

2) Hematomas: es ocasionada por la ruptura de un tejido de un vaso sanguíneo en el cual se acumula de sangre (30).

3) Quemaduras: ocasionada por el calor o la radiación, la radioactividad, la electricidad, la fricción o el contacto con productos químicos que lesiona la piel u otro tejido del cuerpo que deja cicatrices porque los tejidos expuestos son destruidos por: líquidos calientes; objetos sólidos calientes; llamas (30).

4) Fracturas: Lesión de un hueso que se rompe por un lado y por el otro se encorva. (30).

5) Lesiones internas: deterioro del cuerpo que es ocasionado por una lesión, un impacto que causa daños a los órganos internos (30).

6) Estrangulamiento: Ahogar a una persona oprimiéndole el cuello hasta impedir la respiración a causa del estrechamiento artificial de las vías aéreas (30).

2.2.9.2 Consecuencias Psicológicas

Se refiere a los acontecimientos lo cual aqueja el bienestar mental juntamente con el equilibrio emocional. Designado como un perjuicio emocional y místico. En la actualidad el grupo más vulnerable están los menores de edad, dentro de ellos los varones quienes sufren consecuencias a nivel psicológico, se expresa con términos groseros, intimidación y enunciados que encaminan a desaprender el valor y el aprecio de diferentes personas (32).

- 1) Ansiedad: las percepciones de intimidación desenfrenada a la existencia y a la protección individual provocando una percepción de miedo continuo, dificultad de concentrarse y susceptible. Así mismo, el perjudicado vivencia trastornos de sueño y pensamientos persistentes con respecto al maltrato y el maltratador (30).
- 2) Depresión: Cuando el varón está inmerso en el ámbito de las agresiones el cree que el comportamiento de su conviviente, padre u otro miembro familiar depende de su mismo comportamiento, piensa que es culpable e intenta una y otra vez tratar de reemplazar las conductas del maltratador por ello la víctima desarrolla sentimientos de culpa y de fracaso por no ser competente de romper ese círculo vicioso de relación violenta y justificar al agresor, aguantar las agresiones a los hijos (30).
- 3) Apatía: es una carencia de conmoción y alegría, es un término psicológico más usado como un estado de desinterés, donde la víctima se deslinda de su aspecto emocional (30).
- 4) Inseguridad: está asociada a un conjunto de contextos de nerviosismo y miedo que puede ser causada por la percepción que uno mismo es frágil, vulnerable como también inestable que desestabiliza el amor propio a su imagen o el yo (28).
- 5) Angustia: la reacción ante una amenaza que está acompañado por una fuerte incomodidad psicológica y por bajas alteraciones en el organismo, en el que se eleva el ritmo cardíaco, escalofríos, sudoración abundante y tener esa sensación de presión en el pecho o falta de aire (30).
- 6) Falta de tolerancia: También conocida como, la baja tolerancia es un momento de frustración; es un problema primordial del ser humano, sentir frustración acerca de la otra gente enojarse con mayor facilidad sobre lo que las demás personas hacen o dicen.
- 7) Baja autoestima: es un impedimento del individuo que tiene para poder sentirse apreciado y valorado, es decir tiene carencia de auto valorarse en lo profundo de sí misma, y por tanto busca ser amado por los demás (30).
- 8) Sentimiento de culpa: es una sensación que, a partir de un acto, desarrollamos un “juicio moral” de nuestro comportamiento y “decretamos” que hemos actuado erróneamente y es necesario recibir un castigo (30).
- 9) Intento de suicidio: es un acto que no es habitual, con finales catastróficamente letales, que es iniciado y planeado por la misma víctima en

querer finalizar con su existencia sin la ayuda de otros, que ahora llegan a realizar con la ingesta de medicamentos en dosis muy altas (30).

- 10) Dificultad de aprendizaje: Consiste en la incapacidad de asimilar determinados conocimientos y habilidades como aprender a leer, escribir, dibujar, hacer sumas y restas. (30)

Unas niñas con problemas de aprendizaje suelen estar relacionados con mayor amplitud con los problemas dentro del hogar.

- 11) abandono del hogar: en su mayoría se da por los adolescentes la deserción del hogar, es un problema que existió siempre, pero hoy en día ha aumentado notablemente que se debe a muchos factores, principalmente en los hogares disfuncionales o con problemas de violencia intrafamiliar y es donde se decide marcharse sin analizar en las consecuencias que se generan a causa de esta acción de forma inesperada e impulsiva (30).

2.2.9.3 Consecuencias Sexuales

Consta imponer a un integrante de la familia a tener intimidad empleando la fuerza, la manipulación con los hijos o con la aportación del dinero en la casa; empleando términos dirigidos a menospreciar y dañar su dignidad y capacidad sexual; obligando determinados comportamientos sexuales, al mismo tiempo sin tomar importancia y desmereciendo sus necesidades e intereses sexuales de la víctima (28).

- 1) Disfunciones sexuales: afecta la sexualidad en su lado más íntimo, y constituye un problema de salud que agrava la integridad de la persona (30).
- 2) Enfermedades de transmisión sexual: la OMS clasifica los agentes patógenos de transmisión sexual en cinco grupos: bacterias, hongos, virus, ectoparásitos y protozoos (30).
- 1) Rechazo al sexo opuesto: Es una denegación extrema y continua a un contacto con otra persona del sexo opuesto por la permanencia de traumas que allá vivido, la sola consideración de un acto sexual le genera asco, repulsión, miedo y momentos de ansiedad (30).

2.2.10. Bases Legales

Las normas internacionales y nacionales reflejan la importancia a la violencia familiar y sexual y así mismo a la familia, entre ellos tenemos:

- Decreto supremo 008- 2001 – PROMUDEH. Creación del programa nacional contra la violencia familiar y sexual. Artículo 24E.

- El texto único y ordenado de la ley N 26260, Ley de protección frente a la violencia familiar.
- El plan nacional contra la violencia hacia la mujer 2002 -2007, D.S 017- 2001 – PROMUDEH.
- El plan nacional de apoyo a la familia 2004- 2011.
- Declaración universal de los derechos humanos.
- Código civil.
- Código penal.

Así mismo existe leyes referidas a la problemática de nuestro estudio, entre ellas tenemos:

- LEY N.º 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N.º 30862, publicada el 25 octubre 2018, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 7. Sujetos de protección de la Ley.
- Ley N°28983, Ley de la igualdad de Oportunidades entre mujeres y Hombres.
- Ley N°29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las Instituciones educativas.
- Ley N°30947, Ley de Salud Mental.
- Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. ley 27942
- Resolución Ministerial N°070 – 2017/MINSA, que aprueba la guía técnica para la atención de salud mental a mujeres en situación de violencia ocasionada por la pareja o expareja.

2.2.11. Estrategias para la prevención de la violencia intrafamiliar.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene el Programa nacional para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar - Aurora.

Dos de sus principales servicios son Línea 100 y los Centros de Emergencia Mujer (CEM).

2.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERATIVA DE TÉRMINOS

Violencia: Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), la violencia es “el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte.”

Consecuencias: “Resultado a causa de una circunstancia, un acto o un hecho previos. Así, toda acción tiene por efecto una consecuencia, sea de tipo positiva o negativa”.

Familia: “Grupo de personas vinculadas por relaciones de matrimonio, parentesco, convivencia o afinidad”.

CEM: Centro de Emergencia Mujer “son centros de atención especializados del Estado peruano estructurados para atender a niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, comunidad LGBT, personas migrantes y víctimas de violencia”.

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana, “es el virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). Cuando una persona se infecta con VIH, el virus ataca y debilita al sistema inmunitario. A medida que el sistema inmunitario se debilita, la persona está en riesgo de contraer infecciones y cánceres que pueden ser mortales. Cuando esto sucede, la enfermedad se llama sida. Una vez que una persona tiene el virus, este permanece dentro del cuerpo de por vida”.

Grado de instrucción: “Se refiere al grado más elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional o definitivamente incompletos”.

Estado civil: “situación de convivencia administrativamente reconocida de las personas en el momento en que se realiza la recogida de información. Consta de las siguientes modalidades: soltero o soltera, casada o casado, viudo o viuda, separada o separado y divorciado o divorciada”.

Características Sociodemográficas: “Indicadores utilizados para describir a las personas en términos de edad, raza/etnia, sexo, género, nivel educativo en el idioma principal, situación laboral, ingresos, profesión, estado civil, número total de personas que viven en la casa, condiciones de vida y factores similares”

Leyes: “Regla o norma jurídica de carácter obligatorio dispuesta por la autoridad competente en un territorio. Tiene como fin permitir o prohibir alguna acción de los individuos con el objetivo de regular las conductas humanas y lograr una convivencia armoniosa dentro de una sociedad”

Violencia Intrafamiliar: “Es toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia en relación de poder, sin importar el espacio físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica o la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro miembro”.

2.4 VARIABLES

Variable independiente: violencia intrafamiliar.

Variable dependiente: consecuencias en mujeres y varones.

Variables intervinientes: características sociodemográficas.

2.5 HIPÓTESIS

Las consecuencias de la violencia intrafamiliar en mujeres de la Provincia de Huanca Sancos son físicas (heridas, hematomas, quemaduras, fracturas, estrangulamiento) y sexuales (disfunciones sexuales, embarazo no deseado, embarazo en alto riesgo, abortos) en los varones son psicológicas (depresión, inseguridad, baja autoestima, intento suicidio, abandono del hogar).

CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN:

Aplicada.

3.2 MÉTODO DE ESTUDIO

3.2.1. **Enfoque:** Mixto.

3.2.2. **Nivel de investigación:** descriptivo.

3.2.3. **Diseño de investigación:** observacional-descriptivo-transversal retrospectivo.

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

3.3.1 **Población:** estuvo constituido(a) por 112 Mujeres y varones víctimas de violencia intrafamiliar de la provincia Huanca Sancos.

3.3.2 **Muestreo:** probabilístico.

3.3.3 **Muestra:** Constituido(a) por mujeres y varones víctimas de violencia intrafamiliar de mayo 2023 a mayo 2024 atendidos en el centro de salud, comisaria y Centro de Emergencia de la Mujer en la provincia de Huanca Sancos.

3.3.4 **Tamaño de muestra:** teniendo el número de la población pequeña se ha visto por conveniente trabajar con los 112 mujeres y varones víctimas de violencia intrafamiliar en la Provincia de Huanca sancos, de los cuales:

- 78 son mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
- 34 son varones víctimas de violencia intrafamiliar.

3.4 TÉCNICA E INSTRUMENTO

3.4.1. Técnicas:

- Revisión documental.
- Entrevista

3.4.2. Instrumentos:

- ❖ Registros de denuncias y actas de denuncias de la comisaria de Huanca Sancos.

- ❖ Ficha de tamizaje para la atención integral de las personas afectadas por la violencia basada en género.
- ❖ Cuestionario de entrevista.

3.5 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

- ❖ Para la recolección de datos sobre nuestro estudio, se presentó una solicitud, dirigido al Centro de Emergencias de la Mujer, Centro de Salud Huanca sancos y a la Comisaria de la Provincia de Huanca Sancos, para que se nos conceda el permiso de acceder a la base de datos.
- ❖ ya obtenida la información sobre los datos estadísticos y la relación de las víctimas de violencia intrafamiliar, se procedió a realizar las entregas de la carta de presentación que fue proporcionada por la secretaria de la Escuela profesional de Obstetricia para poner en conocimiento sobre el proceso de la ejecución de dicho estudio.
- ❖ Se realizó un dialogo y coordinación con el responsable de la Comisaria y Centro de salud Huanca Sancos sobre el uso adecuado de la información sobre las víctimas porque algunos casos aún continuaban en procedimientos legales, por otro lado, cabe mencionar que el Centro de Emergencia de la Mujer en el momento de la ejecución solo contaban con Trabajador social y no un personal de psicología por el cual no se nos pudo realizar el acompañamiento.
- ❖ Nos dirigimos al Centro de Salud para la recolección de datos con la relación obtenida de mujeres y varones víctimas de violencia intrafamiliar en la provincia de Huanca Sancos, en el cual se nos proporcionó el portafolio de las actas de las víctimas para ubicar el número de historia clínica; es pertinente precisar que todo procedimiento se realizó previa autorización de los jefes responsables de dicha institución.
- ❖ Se nos brindó un espacio en el servicio de Admisión para la facilidad del acceso a las Historias clínicas de las víctimas en donde se procedió a identificar y analizar las historias clínicas de las víctimas de violencia intrafamiliar; se realizó la revisión y análisis minucioso de las historias clínicas y así poder rellenar nuestras fichas, tomando nota sobre los datos necesarios para la veracidad y eficacia de nuestra investigación.
- ❖ Así mismo se realizó algunas entrevistas con las víctimas en su domicilio ya que teníamos acceso a su dirección y numero de celular, con el acompañamiento de las obstetras del centro de salud.

Se evitó realizar la transcripción de su identificación como Nombres, Apellidos y DNI esto con la finalidad de salvaguardar la integridad de las víctimas así evitar el rechazo de la comunidad por posibles filtraciones eh divulgación.

3.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS E INFORMACIÓN

- ❖ Para el procesamiento de los datos en primera instancia se ordenó las fichas de evaluación, contabilizando de acuerdo con el número consignado y código.
- ❖ Luego se evaluaron las fichas previas al registro en la base de datos.
- ❖ Una vez organizado cada ficha, fue analizado minuciosamente para ser registrados en la base de datos organizados en el programa Excel 2016.
- ❖ Los datos fueron procesados en el programa estadístico SPSS 27, y se elaboraron gráficos y tablas, y se aplicó pruebas estadísticas de asociación o dependencia entre las variables mediante la prueba de Chi cuadrado.
- ❖ Los resultados están presentados en cuadros unidimensionales y bidimensionales, haciendo uso de las frecuencias absolutas y relativas simples.
- ❖ Finalmente se analizó e interpretó para establecer las conclusiones y recomendaciones.


3.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS

- ❖ Se priorizo la aceptación y firma de la autorización para la recolección de los datos eh informado para el uso de nuestra investigación.
- ❖ Los datos obtenidos fueron utilizados únicamente como objeto de estudio respetando los principios de confidencialidad, respeto, protección y beneficio.
- ❖ Se respetó el derecho de algunos de los participantes a no querer ser fotografiados.
- ❖ En el uso de las Historias clínicas se priorizo la obtención de los datos únicamente requeridos en nuestra ficha.
- ❖ Por ser casos que estuvieron en procedimientos legales se tuvo mucha reserva y se evitó la filtración de sus datos personales como es su nombre, domicilio y teléfono, se usó solo lo necesario con fines de investigación.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSION

Grafica 1. Frecuencia de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos, mayo 2023- mayo 2024.



Fuente: revisión de Historias Clínicas y entrevistas realizadas en la Provincia de Huanca Sancos.

En la Grafica 1 se observa la frecuencia de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones, que del 100 % (112), el 69.64% (78) son mujeres y el 30.36% (34) son varones víctimas de violencia intrafamiliar.

En un estudio realizado por **Flores, G.**(1) sobre Efectos de la violencia intrafamiliar en el hombre cuando la agresora es una mujer, obtuvo como resultado que la violencia intrafamiliar en hombres acarrea más consecuencias negativas, debido a que las mujeres optan por medidas más peligrosas de maltrato, tanto en heridas físicas como en consecuencias psicológicas, mientras que **Alcázar, L.** En una investigación sobre las Consecuencias de la violencia doméstica contra la mujer en el progreso escolar de los niños del-Perú, tuvo como resultado del estudio que muestran la relación entre la violencia doméstica, y el desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas.

Contrastando con nuestro estudio podemos afirmar que las violencias intrafamiliares también tienen como víctimas a los varones que no siempre son los victimarios, sin embargo, según la estadística ya mostrada las mujeres son las que más sufren la violencia intrafamiliar llevando así una gran ventaja numérica respecto a los varones,

siendo así las mujeres un género que a nivel mundial y nacional son las más afectadas, en la provincia de Huanca sancos en su mayoría el varón es considerado el jefe del hogar el único que provee para la canasta familiar y aun las mujeres son consideradas el género más débil es decir es uno de los factores que influyen mucho por qué las mujeres son las más afectadas cuando se trata de violencia intrafamiliar, así mismo por vivir en una sociedad que aún existe el machismo los varones tienen esa vergüenza de ser señalados débiles por ello no realizan denuncias, sin embargo actualmente estos estereotipos se van disminuyendo ya que ellos también acuden a las instituciones a realizar sus denuncias.

Tabla 1. Características sociodemográficas de las mujeres y varones víctimas de violencia intrafamiliar de la Provincia de Huanca Sancos, mayo 2023-mayo 2024.

		Mujeres		Varones	
		n	%	n	%
Edad	Niños 6 -18 años	1	1.3	2	5.9
	Adolescentes 12-17 años	5	6.4	4	11.8
	Jóvenes 18-29 años	23	29.5	12	35.3
	Adultos 30-59 años	38	48.7	11	32.4
	Adultos mayores >60 años	11	14.1	5	14.7
Grado de instrucción	Analfabeto	9	11.5	2	5.9
	Primaria	22	28.2	7	20.6
	Secundaria	44	56.4	22	64.7
	Superior	3	3.8	3	8.8
Estado civil	Soltero	19	24.4	6	17.6
	Casado	4	5.1	1	2.9
	Conviviente	54	69.2	27	79.4
	Viuda	1	1.3	0	0
Total		78	100.0	34	100.0

Fuente: revisión de Historias Clínicas y entrevistas realizadas en la Provincia de Huanca Sancos.

En la Tabla 1 se observa las características sociodemográficas de las mujeres y varones víctimas de violencia intrafamiliar de la Provincia de Huanca Sancos; en el grupo de las mujeres el 48.7% (38) fueron mujeres adultas, con un 56.4% (44) grado de instrucción secundaria y el 69.2% (54) fueron convivientes; mientras que, en el grupo de los varones, el 35.3% (12) fueron jóvenes, con 64.7% (22) grado de instrucción secundaria y el 79.4% (27) fueron convivientes.

En un estudio realizado por **Carhuaz N, Olortegui R.** (19) del perfil epidemiológico de las mujeres víctimas de la violencia en el instituto de medicina legal - división médica legal B. de Ayacucho, setiembre - noviembre del 2015. se concluyó que las mujeres de 18 a 34 años fueron mayormente víctimas de violencia, la presencia de los hijos no limitan la agresión hacia la mujer, las que residen en los distritos de Ayacucho (36,2%) y San Juan Bautista (25,5%) presentan mayor número de denuncias, así como mujeres que se encuentran en convivencia (51,1%), aun con el grado de instrucción de nivel superior (48,9%) y las amas de casa en su mayoría son las más agredidas, el tipo de violencia que más sufren las mujeres en estudio fue la violencia físico-psicológica (94,7%).

Contrastando con nuestros resultados, existe coincidencia ya que en nuestro estudio el alto porcentaje que sufren de violencia intrafamiliar son las mujeres adultas con un

48.7% (38) están en las edades de 30 a 59 años y en los varones son los jóvenes 35.3% (12) tienen las edades de 18 a 29 años, sin embargo se observa que los grupos más vulnerables son las mujeres quienes sufren con mayor porcentaje, los adultos mayores y los niños(as) quienes también figuran como víctimas de violencia intrafamiliar estos grupos vulnerables en muchos casos no tienen las posibilidades de alzar la voz de protesta o de pedir ayuda ya que por la edad y el grado de instrucción como el analfabetismo, suelen desconocer de sus derechos y la escasa información en personas quechua hablantes es una barrera que limita a una buena información sobre la violencia intrafamiliar, por lo tanto necesitan recibir por parte del estado una atención especializada para el buen recaudo de su integridad física y mental, así mismo los adolescentes y jóvenes en las zonas rurales no suelen culminar con sus estudios de nivel secundaria y a temprana edad inician a convivir formando una familia y más adelante se generan conflictos entre parejas muchas veces a causa de la inmadurez y las carencias económicas que llegan a los maltratos físicos, psicológicos eh incluso sexuales, actualmente la necesidad de proteger a las niñas(os) y adultos mayores siguen con las estrategias implementadas por el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables con la existencia de una ley N° 30364, Ley para “prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, que pese al pasar los años los casos siguen aumentando con notables cifras numéricas.

Tabla 2. Tipos de violencia intrafamiliar que sufren las mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos, mayo 2023- mayo 2024.

		Mujeres		Varones	
		Nº	%	N	%
Violencia física	Si	50	64.1	15	44.1
	No	28	35.9	19	55.9
Violencia psicológica	Si	67	85.9	32	94.1
	No	11	14.1	2	5.9
Violencia sexual	Si	8	10.3	0	0
	No	70	89.7	34	100.0
Total		78	100.0	34	100.0

Fuente: revisión de Historias Clínicas y entrevistas realizadas en la Provincia de Huanca Sancos.

En la Tabla 2 podemos observar los tipos de violencia intrafamiliar que sufren las mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos, en el grupo de las mujeres el 85.9% (67) sufrieron violencia psicológica, el 64,1% (50) sufrieron violencia física y el 10,3% (8) sufrieron violencia sexual; mientras que en grupo de los varones el 94,1% (32) sufrieron violencia psicológica, el 44.1% (15) sufrieron violencia física y finalmente no se evidencia violencia sexual.

En una investigación realizada por **Alfaro k, Janampa D.**(22) En una investigación de violencia de género contra la mujer y consecuencias en la salud física y psicológica del centro poblado de Mollepata, tuvo como resultados las consecuencias físicas en 35,4%(33) fue que el 16,1%(15) refiere haber presentado hematomas en distintas áreas del cuerpo debido al ataque recibido, el 10,8%(10), traumatismos como indicio de maltrato 4,3 (4) embarazo no deseado, el 2,2%(2) reportaron trastorno funcional y el 2,2%(2) cicatrices en diferentes partes del cuerpo causadas por su agresor. 52,5(93) sufren de violencia psicológica y el 35,5%(33) de violencia física.


Asimismo, para **Tapia, M.** En una investigación de violencia familiar en la zona urbana de chota, conformada por 214 familias de la zona urbana de la ciudad de Chota. Obtuvo como resultado que Predomina la violencia psicológica con 63,7% y la violencia física con el 36,3%.

Al contrastar ambos resultados de las investigaciones mencionadas encontramos coincidencias significativas con nuestro estudio, que con un alto porcentaje sufren más las consecuencias psicológicas de la violencia intrafamiliar, el 85.9% (67) en mujeres y un 94.1% (32) en varones, las violencias psicológicas generan graves consecuencias que afectan la salud mental y estabilidad emocional de la víctima que


incluso puede orillar a las víctimas atentar contra su propia vida, es muy importante que las instituciones correspondientes salvaguarden la salud y vida con acompañamientos continuos a las víctimas, en nuestro estudio también se evidencia la violencia física en las mujeres y varones, actualmente hay una serie de estudios sobre la violencia física sin embargo en lo psicológico no hay mayor interés y nos podemos dar cuenta que es lo que más sufren las víctimas de violencia intrafamiliar, por lo tanto las instituciones correspondientes tienen que hacer mayor énfasis en el tema.

Grafica 2. Grado de parentesco con sus agresores de mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos, mayo 2023- mayo 2024.

En mujeres



En varones



Fuente: revisión de Historias Clínicas y entrevistas realizadas en la Provincia de Huanca Sancos.

*otros: hermanos, primos, padrastro, tíos y cuñados

En la gráfica 2 se observa el grado de parentesco con sus agresores de mujeres y varones del 100%(112), en el caso de las mujeres el 65.38% (51) sufrieron agresión por parte de sus parejas, el 25.64% (20) sufrieron por otros (hermanos, primos, padrastro,

tíos y cuñados) y el 8.97% (7) sufrieron agresión por parte de los padres, mientras en el caso de los varones el 50.00 % (17) sufrieron agresión por parte de su pareja, el 29.41% (10) sufrieron agresión por otros, finalmente el 20.59% (7) sufrieron agresión por parte de sus padres.

En un estudio realizado por **Fernández**. (10) sobre violencia hacia los varones entre parejas jóvenes universitarias de Tijuana, México, obtuvo como resultados, de que 78% de la población estudiada había padecido o ejercido violencia en su relación de pareja, sin que hubiera una diferencia significativa entre los dos sexos destaca su alarmante incidencia.

contrastando los resultados coinciden con nuestro estudio, se obtuvo un alto porcentaje de 60.7%(68) de las víctimas que sus agresores(as) fueron por parte de sus parejas, mayormente en el hogar se da la inestabilidad de la relación y comunicación de pareja por múltiples factores sociales y sentimentales creando así un círculo vicioso de violencia que incluye a los demás miembros de la familia, incumpliendo las normas de convivencias del hogar porque la violencia se puede establecer en las relaciones de forma progresivo que a veces no se manifiesta hasta que se inicia la convivencia, no obstante hay indicios de agresiones pero para la víctima no es capaz de identificar a tiempo por el proceso natural del enamoramiento.

Tabla 3. Consecuencias físicas de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos, mayo 2023- mayo 2024.

		Mujeres		Varones		Valor de P
		n	%	N	%	
Heridas	Si	29	37.2	5	14.7	$\chi^2=5,657$
	No	49	62.8	29	85.3	$P<0.05$
Hematomas	Si	45	57.7	14	41.2	$\chi^2=2,591$
	No	33	42.3	20	58.8	$P>0.05$
Quemaduras	Si	4	5.1	1	2.9	$\chi^2=0.266$
	No	74	94.9	33	97.1	$P>0.05$
Fracturas	Si	11	14.1	3	8.8	$\chi^2=0.603$
	No	67	85.9	31	91.2	$P>0.05$
Lesiones internas	Si	17	21.8	4	11.8	$\chi^2=1,564$
	No	61	78.2	30	88.2	$P>0.05$
Estrangulamiento	Si	10	12.8	2	5.9	$\chi^2=1,192$
	No	68	87.2	32	94.1	$P>0.05$
Total		78	100.0	34	100.0	

Fuente: revisión de Historias Clínicas y entrevistas realizadas en la Provincia de Huanca Sancos.

En la tabla 3 se observa las consecuencias físicas de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos. En el grupo de las mujeres, el 57.7% (45) sufrieron hematomas, el 37.2% (29) sufrieron heridas, el 21.8% (17) sufrieron lesiones internas, el 14.1% (11) sufrieron fracturas, el 12.8% (10) sufrieron estrangulamiento y el 5.1% (4) sufrieron quemaduras, mientras que en el grupo de varones el 41.2% (14) sufrieron hematomas, 14.7% (5) sufrieron heridas, el 11.8 % (4) sufrieron lesiones internas, el 8.8% (3) sufrieron fracturas, el 5.9% (2) sufrieron estrangulamiento y el 2.9% (1) sufrió quemaduras.

Sometidos a la prueba estadística del Chi cuadrado se halló dependencia significativa con el sexo, en las heridas ($p\text{-valor}=0.017<0.05$), mientras que en las demás no se hallaron dependencia.

En los demás casos analizados (hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones internas y estrangulamiento), el valor de **p** es mayor que 0.05. Esto significa que no se ha encontrado una diferencia significativa en la ocurrencia de las consecuencias físicas de la violencia intrafamiliar entre mujeres y varones, Aunque en algunos casos las mujeres parecen reportar más frecuentemente ciertas lesiones, no hay suficiente evidencia estadística para concluir que el

género influya significativamente en la distribución de estos tipos de violencia física. El análisis indica que la violencia intrafamiliar afecta tanto a mujeres como a varones de manera similar en términos de las consecuencias físicas especificadas.

Por un lado, **Alfaro K.** En una investigación de violencia de género contra la mujer y consecuencias en la salud física y psicológica centro poblado de Mollepata – Ayacucho. Agosto a diciembre 2021, tuvo como resultados las consecuencias físicas en 35,4%(33) fue que el 16,1%(15) refiere haber presentado hematomas en distintas áreas del cuerpo debido al ataque recibido, el 10,8%(10), traumatismos como indicio de maltrato 4,3 (4) embarazo no deseado, el 2,2%(2) reportaron trastorno funcional y el 2,2%(2) cicatrices en diferentes partes del cuerpo causadas por su agresor. 52,5(93) sufren de violencia psicológica y el 35,5%(33) de violencia física.

Contrastando con nuestro estudio solo coinciden con los hematomas el 57.7% (45) en mujeres y el 41.2% (14) en varones, mientras que en los demás nuestra clasificación fueron distintas, las consecuencias físicas generan daños que dejan cicatrices a las víctimas a nivel físico que en algunos casos son irreversibles, por ello es importante la detección temprana de la violencia y así poder prevenir las consecuencias a corto y largo plazo.

Tabla 4. Consecuencias psicológicas de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos, mayo 2023- mayo 2024.

		Mujeres		Varones		Valor de P
		n	%	n	%	
Ansiedad	Si	36	46.2	10	29.4	$\chi^2=2,742$
	No	42	53.8	24	70.6	$P>0.05$
Depresión	Si	51	65.4	16	47.1	$\chi^2=3,308$
	No	27	34.6	18	52.9	$P>0.05$
Apatía	Si	40	51.3	16	47.1	$\chi^2=0.169$
	No	38	48.7	18	52.9	$P>0.05$
Inseguridad	Si	50	64.1	19	55.9	$\chi^2=0.676$
	No	28	35.9	15	44.1	$P>0.05$
Angustia	Si	46	59.0	15	44.1	$\chi^2=2,107$
	No	32	41.0	19	55.9	$P>0.05$
Falta de tolerancia	Si	37	47.4	18	52.9	$\chi^2=0.287$
	No	41	52.6	16	47.1	$P>0.05$
Baja autoestima	Si	40	51.3	24	70.6	$\chi^2=0.604$
	No	38	48.7	10	29.4	$P>0.05$
Sentimiento de culpa	Si	35	44.9	18	52.9	$\chi^2=0.619$
	No	43	55.1	16	47.1	$P>0.05$
intento de suicidio	Si	26	33.3	9	26.5	$\chi^2=0.519$
	No	52	66.7	25	73.5	$P>0.05$
Dificultad de aprendizaje	Si	26	33.3	11	32.4	$\chi^2=0.01$
	No	52	66.7	23	67.6	$P>0.05$
Abandono del hogar	Si	24	30.8	10	29.4	$\chi^2=0.021$
	No	54	69.2	24	70.6	$P>0.05$
Total		78	100.0	34	100.0	

Fuente: revisión de Historias Clínicas y entrevistas realizadas en la Provincia de Huanca Sancos.

En la Tabla 4 se observa las consecuencias psicológicas de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca sancos, en el grupo de las mujeres el 65.4% (51) sufrieron depresión, el 64.1% (50) inseguridad, el 59.0% (46) angustia, el 51.3% (40) apatía, el 51.3% (40) baja autoestima, el 47.4% (37) falta de tolerancia, el 46.2% (36) ansiedad, el 44.9% (35) sentimiento de culpa, el 33.3% (26) intentos de suicidio, el 33.3% (26) dificultad de aprendizaje y el 30.8% (24) abandono del hogar, mientras que en los varones 70.6% (24) sufrieron baja autoestima, el 55.9% (19) inseguridad, el 52.9% (18) falta de tolerancia, el 52.9% (18) sentimiento de culpa, el 47.1% (16) apatía, el 47.1% (16) depresión, el 44.1% (15) angustia, el 32.4% (11) dificultad de aprendizaje, el 29.4% (10) ansiedad, el 29.4% (10) abandono del hogar y el 26.5% (9) intento de suicido.

Sometidas a la prueba estadísticas de Chi cuadrado determinamos que el sexo no está asociado a las consecuencias psicológicas con un $p\text{-valor} > 0.05$. En términos generales, los valores de **p** para la mayoría de las consecuencias psicológicas son mayores a 0.05, lo que indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre mujeres y varones para las variables de ansiedad, depresión, apatía, inseguridad, angustia, falta de tolerancia, sentimiento de culpa, intento de suicidio, dificultad de aprendizaje y abandono del hogar. Sin embargo, los valores de **p** para **depresión y baja autoestima** están cerca de ser significativos, lo que podría sugerir una tendencia hacia una diferencia más marcada en estas dos áreas. La apatía puede ser una respuesta emocional común frente a situaciones de estrés crónico, como la violencia intrafamiliar. Dado que no hay diferencias significativas entre mujeres y varones, esto sugiere que tanto hombres como mujeres pueden manifestar apatía como una consecuencia emocional, lo que podría indicar la necesidad de un abordaje integral que no discrimine por género en términos de apoyo psicológico.

Asimismo, **Garrido, M.** En su investigación sobre Consecuencias de la Violencia Intrafamiliar: una medición de los niveles de Ansiedad, Salud Mental, Apoyo Social Percibido, Autoestima y Locus de Control en usuarias del Centro de la Mujer de Estación Central, teniendo como **resultados** que el tipo de violencia que más vivenciaron estas mujeres es el psicológico, presentándose en un 100% de los casos. Además, se concluyó según el estado civil de la mujer, aumentarán o disminuirán sus niveles de ansiedad Estado y Salud Mental, al igual que con la variable de estudio, concluyéndose a mayor nivel de educacional, más elevados serán sus niveles de autoestima y menores serán sus niveles de Locus de control de casualidad.

En nuestro estudio se puede observar que se obtuvo resultados que con alto porcentaje son los varones que sufrieron violencia psicológica.

Por otro lado, **Maldonado, N.** En su investigación sobre causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar y la aparición de trastornos de conducta, se obtuvo como resultados los siguientes resultados se halló que la mayor parte sufrió violencia física y experimento sentimientos de culpa, ansiedad, depresión y abuso de sustancias.

Contrastando con nuestro estudio nuestra clasificación fue distintas, pero se puede determinar que estas consecuencias psicológicas afecta mucho la salud mental de las víctima que eso repercute en su forma de ver la vida, en su forma de socializarse con lo externo por eso es la importancia de este estudio realizado que a través de los resultados podemos analizar qué tan importante es ser participe en la salud pública,

el trabajo en equipo con adolescentes, jóvenes y gestantes, no hay dudas que los varones también son víctimas, que la violencia intrafamiliar no distingue género, así mismo la violencia tiene un amplio crecimiento que no solo están en la zona urbana sino también en zonas rurales de pobre a extrema pobreza.

Tabla 5. Consecuencias sexuales de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos, mayo 2023- mayo 2024.

		Mujeres		Varones		Valor de P
		n	%	n	%	
Disfunciones sexuales	No	78	100.0	34	100.0	
Embarazo no deseado	Si	1	1.3	0	0	$\chi^2=0.44$
	No	77	98.7	34	100.0	$P>0.05$
Embarazo de alto riesgo	Si	2	2.6	0	0	$\chi^2=0.888$
	No	76	97.4	34	100.0	$P>0.05$
Abortos	Si	3	3.8	0	0	$\chi^2=1,344$
	No	75	96.2	34	100.0	$P>0.05$
ITS	Si	3	3.8	0	0	$\chi^2=1,344$
	No	75	96.2	34	100.0	$P>0.05$
Total		78	100.0			

Fuente: revisión de Historias Clínicas y entrevistas realizadas en la Provincia de Huanca Sancos.

*ITS: infección de transmisión sexual.

En la tabla 5 se observa las consecuencias sexuales de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos, observamos que sólo las mujeres presentaron que el 3.8% (3) sufrieron aborto, el 3.8% (3) presentaron ITS, el 2.6% (2) tuvo un embarazo de riesgo, sólo el 1.3% (1) sufrió de un embarazo no deseado y ninguna mujer sufre de disfunciones sexuales.

Sometidos los resultados a la prueba estadísticas de Chi cuadrado determinamos que el sexo no está asociado a las consecuencias sexual p-valor > 0.05, los valores de **p** para las consecuencias sexuales son mayores a 0.05, lo que indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre mujeres y varones para las variables aborto, ITS, embarazo de alto riesgo, embarazo no deseado y disfunciones sexuales.

En un estudio realizado por **Sulca, Z y Vega, M.** sobre Consecuencias físicas y psicológicas de la violencia de género en gestantes que acudieron al servicio de ginecoobstetricia del Hospital Regional de Ayacucho”, la frecuencia de la violencia de género en gestantes se asocia a consecuencias físicas como: aborto con 26.9%, amenaza de aborto 15.4%, desprendimiento prematuro de placenta 11.5% y parto pretérmino 13.5%, y las consecuencia psicológicas como, baja autoestima con 63.5% y depresión 80.8%. la violencia de género se presenta con mayor frecuencia en gestantes adultas con 44.2%, de grado de instrucción primaria 46.2%, de estado civil

conviviente 61.5% de procedencia urbana 38.5%, de paridad múltipara 55.8% y en el primer trimestre de embarazo con un 46.2%.

En nuestro estudio se incluyó a todas las mujeres ya sean gestantes, niñas, adolescentes, jóvenes y adultas mayores que fueron víctimas de violencia intrafamiliar sin embargo coinciden con los resultados que se muestran; con alto porcentaje el 3.8% (3) Abortos al igual las ITS, la violencia sexual es considerada uno de los maltratos más atroces que conllevan a daños físicos y emocionales en las víctimas, para los grupos más vulnerables es complicado poder superar el trauma que les causa ya que son daños irreversibles, podemos inferir que hoy en día la humanidad está más deshumanizada, que en el mismo hogar no tenemos esa seguridad de protección ya que los abusos en muchos casos son perpetrados por los mismo padres, parejas, hermanos, primo. En las comunidades estos actos son muchas veces silenciados o realizan arreglos solo entre la familia por la vergüenza a la divulgación en la población, por ello es sumamente importante la intervención de las autoridades y profesionales de salud competentes para mejorar el bien común.

CONCLUSIONES

- 1) La frecuencia de la violencia intrafamiliar en la provincia de Huanca Sancos, en el periodo mayo 2023- mayo 2024 fue 69.64% (78) en mujeres y 30.36% (34) en varones.
- 2) Las características socio demográficas de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar demostraron en 48.7% (38) ser adultas, 56.4% (44) tenían grado de instrucción secundaria, 69.2% (54) convivientes. En los varones 35.3% (11) fueron jóvenes, 64.7% (22) tenían grado de instrucción secundaria, 79.4% (27) son convivientes.
- 3) Los tipos de violencia intrafamiliar que sufren las mujeres en 64.1% (50) son violencia física, 85.9% (67) violencia psicológica, 10.3% (8) violencia sexual. En el grupo de los varones 44.1% (15) violencia física, 94.1% (32) sufren violencia psicológica. No se evidenció violencia sexual en los varones.
- 4) Con respecto al grado de parentesco con el agresor en mujeres, el 65.38% (51) fue por parte de sus parejas, el 25.64% (20) fueron por otros (hermanos, primos, padrastro, tíos y cuñados) y el 8.97% (7) fue por parte de los padres y en los varones el 50.00 % (17) fue por parte de su pareja, el 29.41% (10) fueron por otros y el 20.59% (7) fue por parte de sus padres.
- 5) En las consecuencias físicas, existe diferencia significativa entre mujeres y varones en la frecuencia de heridas ($p < 0.05$), mientras que en los demás casos analizados (hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones internas y estrangulamiento), no existe diferencia significativa.
- 6) En las consecuencias psicológicas no existe diferencia estadísticamente significativa entre mujeres y varones en la ansiedad, depresión, apatía, inseguridad, angustia, falta de tolerancia, sentimiento de culpa, intento de suicidio, dificultad de aprendizaje y abandono del hogar, P valor > 0.05 .
- 7) En las consecuencias sexuales no existe diferencia estadísticamente significativa entre mujeres y varones. Porque solo las mujeres presentan las consecuencias sexuales como el aborto, ITS, embarazo de alto riesgo, embarazo no deseado y disfunciones sexuales.

RECOMENDACIONES

- 1) Se recomienda al Centro de Salud y Centro de Emergencia de la Mujer de Huanca Sancos brindar mayor información y fortalecimiento sobre la salud mental a los grupos más vulnerables para la prevención de la violencia en un trabajo coordinado e interinstitucional.
- 2) Se recomienda implementar talleres de pareja sobre la buena convivencia y concientización con los jóvenes, adultos para mejorar las relaciones interpersonales.
- 3) Se recomienda a las entidades responsables implementar programas para mejorar la salud mental.
- 4) Promover las sesiones de psicología en los centros de salud y programas sociales como programa juntos, vaso de leche y pensión 65.
- 5) Promover campañas de no a la violencia intrafamiliar y mejorar las atenciones especiales a las víctimas en los centros de salud.
- 6) Se recomienda terapias que ayuden a aumentar la seguridad de las víctimas y ayudar a recuperar el control de su vida y así poder remediar el impacto psicológico.
- 7) Se recomienda realizar talleres sobre la salud sexual reproductiva y así ayudar con la reinserción a las víctimas fortaleciendo a nivel emocional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Flores Flores JJ. Aportes teóricos a la violencia intrafamiliar. *Cultura*. 2020;(34):179–98.
2. Cussiànovich Villaràn Alejandro, Tello Gilardi Janet MST. Violencia Intrafamiliar. *Huella la Palabra*. 2022;(16):1–138.
3. [Guía_técnica_para_la_atención_integral_de_las_personas_afectadas_por_la_violencia_basada_en_género20191015-26158-1u1dstz.pdf](#).
4. Cabana Brito N, Rojas Brito K DOM. Explorando la violencia de género en las relaciones de pareja desde la perspectiva masculina en América Latina : Un análisis cualitativo de investigaciones recientes Introducción. 2023;3(1):29–41.
5. OMS. La violencia contra la mujer es omnipresente y devastadora: la sufren una de cada tres mujeres. In. Available from: <https://www.who.int/es/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence>.
6. Ministerio. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. In. Available from: <https://www.mimp.gob.pe/omep/estadisticas-atencion-a-la-violencia.php>.
7. INEI. el Instituto Nacional de Estadística e Informática. In. Available from: <https://censo2017.inei.gob.pe/censos-2017-departamento-de-ayacucho-cuenta-con-616-176-habitantes/>.
8. INEI. Poblacion Peru Ayacucho Huanca-Sancos. In. Available from: <https://telencuestas.com/censos-de-poblacion/peru/2021/ayacucho/huanca-sancos>.
9. Flores Bravo G. Efectos de la violencia intrafamiliar en el hombre cuando la agresora es una mujer. Tesis licenciatura en Psicol Clínica Univ San Fr Quito USFQ[Internet].2016;(1):58.Availablefrom:<http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/6119>.
10. Fernandez de Juan T, Martinez Aguilar F, Unzueta Miranda C RME. Violencia Hacia Los Varones Entre Parejas Jóvenes Universitarias de Tijuana, México. *Enseñanza e Investig en Psicol*. 2016;21(3):255–63.

11. Garrido M. Consecuencias de la violencia intrafamiliar: Una medición de los niveles de ansiedad, salud mental, apoyo social percibido, autoestima y locus de control en usuarias del Centro de la Mujer de Estación Central. 2016;1–45.
12. Maldonado Vicuña N. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y LA APARICION DE TRASTORNOS DE CONDUCTA TRABAJO. BMC Microbiol [Internet]. 2018;17(1):31. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2018.09.003><http://dx.doi.org/10.1016/j.biotechadv.2018.09.003><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27100488><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26126908><http://dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2017.03.014><https://doi.org/>.
13. Albuja Lalangui I. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR PSICOLÓGICA CONTRA EL HOMBRE EN EL CANTÓN DE SANTO DOMINGO. BMC Microbiol [Internet]. 2018;17(1):1–19. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2018.09.003><http://dx.doi.org/10.1016/j.biotechadv.2018.09.003><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27100488><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26126908><http://dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2017.03.014><https://doi.org/>
14. Mullisaca Cáceres N, Quispe Condori LE. Causas y consecuencias de la violencia contra la mujer en los distritos de Nuñoa y Putina, Puno - 2012. 2015;125.
15. Tapia Vargas M. Violencia Familiar En La Zona Urbana De Chota - 2015. Univ Nac Cajamarca. 2015;1–69.
16. Lorena Alcazar D. Consecuencias de la violencia doméstica contra la mujer en el progreso escolar de los niños y niñas del Perú. 1385.
17. Cavero Aybar H, Quispe Zapana J, Checa Condori F VQY. Violencia Domestica hacia el Varón: un Problema Emergente ante el Aislamiento social en Estado de Emergencia por el Covid19, Puno-2020. AliciaConcytecGobPe [Internet]. 2020;12. Available from: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/25212117_c7a2cbb022e0a542e7f5bde11d3b66dd
18. Sulca Enriquez ZE, Vega Arango MZ. Universidad Nacional De San Cristobal De Huamanga Facultad De Obstetricia Escuela De Formacion Profesional De Obstetricia Consecuencias Fisicas Y Psicologicas De La Violencia De Genero En

Gestantes Que Acudieron Al Servicio De Gineco Obstetricia Del Hospi. 2014;

19. Carhuaz N, Olórtégui R. "Perfil epidemiológico de mujeres víctimas de violencia, Instituto de Medicina Legal División Médica Legal B. Ayacucho. Setiembre - noviembre 2015." 2016;58. Available from: <http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1558>
20. Rojas Tovar L SCM. Factores de riesgo asociados en gestantes adolescentes con violencia familiar. Hospital Jesús Nazareno. Octubre-diciembre 2017. 2017;1-73. Available from: <http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/3435>
21. Mendoza J. Violencia Familiar En Adolescentes Embarazadas. Centro De Salud Los Licenciados De Ayacucho. Agosto-October 2019. 2019;62. Available from: <http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/3837>
22. Alfaro, karmeli, Janampa D. Violencia de genero contra la mujer y consecuencias en la salud fisica y psicologica.
23. Ayala GANJ, Echenique EEG, Restrepo E y G, Mairena MLA, Rubilar CM, Molina A, et al. Guía de detención de violencia intrafamiliar. Acacia [Internet]. 2015;1-43. Available from: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3255761%0Ahttps://www.repositoriopncvfs.pe/wp-content/uploads/2016/08/Violencia-intrafamiliar.pdf>
24. Quiñones M, Arias Y, Delgado E, Tejera A. Violencia intrafamiliar desde un enfoque de género. Domestic violence from a gender perspective. Mediciego. 2011;17(2):1.
25. Descriptores en Ciencias de la salud. Factores Sociodemográficos. In. Available from: <https://decs.bvsalud.org/es/ths/resource/?id=59890#:~:text=Indicadores utilizados para describir a,de vida y factores similares>
26. OPS. VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS. In. Available from: <https://www.paho.org/es/temas/violencia-contraninas-ninos>
27. UNICEF. ¿Cuáles son las consecuencias de la Violencia en la crianza? In. Available from: <https://www.unicef.org/uruguay/crianza/etapa-escolar/cuales-son-las-consecuencias-de-la-violencia-en-la-crianza>
28. Nuñez de Arco, Jorge CE. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Abordaje

- IntegralaVíctimas [Internet]. 2004. 413 p. Available from: http://www.academia.edu/11996464/Violencia_Intrafamiliar_Abordaje_integral_a_víctimas_-_Jorge_Núñez_de_Arco_.Hugo_Eduardo_Carvajal
29. Mayor S, Pérez C. La violencia intrafamiliar. Un problema de salud actual. Gac Médica Espirituana [Internet]. 2019;21(1):96–105. Available from: <http://revgmespirituana.sld.cu>
30. Real Academia española. Available from: <https://dle.rae.es/>
31. Paredes Pineda AL. Violencia Intrafamiliar. Huella la Palabra. 2022;(16):30–41.
32. Collado Peña S, Villanueva Egan LA. Violencia familiar: Una aproximación desde la ginecología y obstetricia. Ginecol Obstet Mex. 2005;73(5):250–60.

Anexos

Anexo 1



UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA



CONSENTIMIENTO INFORMADO

“CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN MUJERES Y VARONES DE LA PROVINCIA DE HUANCA SANCOS MAYO 2023-MAYO 2024”

Nombres de las investigadoras:

- HUAMANI ROJAS, Candy Marlinda
- LLANTOY MORALES, Yanina

Buenos días, le invitamos a ser partícipe de esta investigación cuyo objetivo es describir las consecuencias de la violencia familiar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos

BENEFICIOS: Determinar la presencia de la violencia familiar e identificar consecuencias en mujeres y varones.

CONFIDENCIALIDAD: Sus datos personales no serán utilizados en ningún informe cuando los resultados de la investigación sean expuestos.

AUTORIZACIÓN

Si está de acuerdo con realizar el procedimiento se le pide completar el siguiente cuestionario, con duración de 10 minutos aproximadamente, todos los datos proporcionados por su persona sólo se realizará uso para el proyecto de investigación mencionado mas no para otros fines. Anticipadamente le agradecemos por su gentil participación y cooperación por sus respuestas verdaderas.

Anexo 2



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA



“CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN MUJERES Y VARONES DE LA PROVINCIA DE HUANCA SANCOS MAYO 2023-MAYO 2024”

Responsables: HUAMANI ROJAS, Candy Marlinda y LLANTOY MORALES, Yanina

FECHA...../...../..... ENCUESTA N.º.....

Instrucciones: responda las preguntas con mucha sinceridad, marque con una x las respuestas de acuerdo a su vivencia en las preguntas con alternativas.

1. **SEXO:** FEMENINO MASCULINO
2. **EDAD:**
3. **GRADO DE INSTRUCCIÓN:**
 - ☐ Analfabeta.....
 - ☐ Primaria
 - ☐ Secundaria.....
 - ☐ Superior universitario
 - ☐ No universitario
4. **ESTADO CIVIL**
 - ☐ Soltero(a)
 - ☐ Casado (a)
 - ☐ Conviviente
 - ☐ Viudo (a)

SI ES ADULTO(A)

5. ¿Alguna vez has sido maltratado (a) físicamente?
 - ☐ sí
 - ☐ no
6. ¿Alguna vez has sido maltratado (a) psicológicamente?
 - ☐ sí
 - ☐ no
7. ¿Alguna vez has sido maltratado (a) sexualmente?
 - ☐ sí
 - ☐ no
8. ¿Quién?.....
9. ¿Desde cuándo?.....

SI ES NIÑO, NIÑA-ADOLESCENTES

10. ¿Te castigan o te han castigado tu papá o tu mamá?
 - ☐ sí
 - ☐ no
11. ¿Cómo?
12. ¿Alguna persona extraña o de tu propia familia te ha tocado de una manera desagradable?

- ☐ sí
☐ no

13. ¿Quién?.....

14. ¿Desde hace cuándo?.....

15. Marque CON UNA X SI SUFRIÓ DE ESTAS CONSECUENCIAS (SI) O (NO)

CONSECUENCIA FÍSICA	SI	NO
• Heridas		
• hematomas		
• Quemaduras		
• Fracturas		
• Lesiones internas		
• Estrangulamiento		

16. Marque CON UNA X SI SUFRIÓ DE ESTAS CONSECUENCIAS (si) O (NO)

CONSECUENCIA PSICOLÓGICA	SI	NO
• Ansiedad		
• Depresión		
• Apatía		
• inseguridad		
• Angustia		
• Falta de tolerancia		
• Baja autoestima		
• Sentimiento de culpa		
• intento de suicidio		
• Dificultad de aprendizaje		
• Abandono del hogar		

17. Marque CON UNA X SI SUFRIÓ DE ESTAS CONSECUENCIAS (si) O (NO) EN MUJERES

CONSECUENCIA SEXUAL	SI	NO
• Disfunciones sexuales		
• Embarazos no deseados		
• Embarazo de alto riesgo		
• Abortos		
• Enfermedad de transmisión sexual		

18. Marque CON UNA X SI SUFRIÓ DE ESTAS CONSECUENCIAS (si) O (NO) EN VARONES

CONSECUENCIAS SEXUALES	SI	NO
. Disfunciones sexuales		
. Enfermedad de transmisión sexual		
. rechazo al sexo opuesto		

FICHA DE TAMIZAJE - VIOLENCIA FAMILIAR Y MALTRATO INFANTIL

Fecha:/...../.....

DISA:

Servicio: ☐ Emergencia ☐ Pediatría ☐ Gineco-obstetricia ☐ CRED ☐ Otros:

Nombre y apellido del usuario:

Edad: sexo: ☐ Masculino ☐ Femenino

Dirección:

LEA AL PACIENTE

Debido a que la violencia familiar es dañina para la salud de las personas, en todos los programas de salud estamos preguntando a los pacientes si actualmente están en esta situación para participar con ellas en la solución de su problema, por favor conteste a estas preguntas:

PREGUNTE

Si es adulto (a):

¿Alguna vez ha sido un miembro de su familia
le insulta, le golpea, le chantajea o te obliga
a tener relaciones sexuales?

SI

☐

NO

☐

¿Quien?

Si el padre o madre de familia:

¿Su hijo es muy desobediente?

SI

☐

NO

☐

¿Alguna vez pierde el control y le golpea?

☐
☐

Marque con (X), todos los indicadores de maltrato que observe...

FÍSICO

- ☐ Hematomas, contusiones inexplicables, cicatrices, quemaduras.
- ☐ Fracturas inexplicables.
- ☐ Marca de mordeduras.
- ☐ Lesiones de vulva, perineo, recto, etc.
- ☐ Laceraciones en la boca, mejillas, ojos, etc.
- ☐ Quejas crónicas sin causa física: cafolea, problemas de sueño (mucho sueño, interrupción del sueño)
- ☐ Problemas de apetito.
- ☐ Enuresis (niños)

PSICOLÓGICO

- ☐ Extrema falta de confianza en sí mismo.
- ☐ Tristeza, depresión o angustia.
- ☐ Retraimiento.
- ☐ Llanto frecuente.
- ☐ Exagerada necesidad de ganar, sobresalir.
- ☐ Demandas excesivas de atención.
- ☐ Mucha agresividad o pasividad frente a otros niños.
- ☐ Tartamudeo.
- ☐ Temor a los padres o de llegar al hogar.
- ☐ Robo, mentira, fuga, desobediencia, agresividad.
- ☐ Ausentismo escolar.
- ☐ Llegar temprano a la escuela o retirarse tarde.
- ☐ Bajo rendimiento académico.
- ☐ Aislamiento de personas.
- ☐ Intento de suicidio.
- ☐ Uso de alcohol, drogas, tranquilizantes o analgésicos.

SEXUALES

- ☐ Conocimiento y conducta sexual inapropiadas (niños).
- ☐ Irritación, dolor, lesión y hemorragia en zona genital.
- ☐ Embarazo precoz.
- ☐ Abortos o amenaza de enfermedades de transmisión sexual.
- NEGLIGENCIA**
- ☐ Falta de peso o pobre patrón de crecimiento.
- ☐ No vacunas o atención de salud.
- ☐ Accidentes o enfermedades muy frecuentes.
- ☐ Descuido en higiene y aliño fatal de estimulación del desarrollo.
- ☐ Fatiga, sueño, hambre.

Fecha: Derivado por: Firma:

Nombre del profesional que atendió el caso:

Anexo 3

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES								
VARIABLE	TIPO DE VARIABLE ESCALA DE MEDICION	DEFINICION CONCEPTUAL	DEFINICION OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADOR	CODIGO	TÉCNICA	INSTRUMENTO
Violencia intrafamiliar	Cualitativa nominal	Es la agresión física, psicológica o sexual cometida por el esposo o conviviente, abuelos, padres, hijos, hermanos, parientes civiles u otros familiares. También, comprende a los tutores o encargados de la custodia. Afecta a todas las familias sin distinción de raza, edad, educación o condiciones socioeconómicas	Se determinará si sufren violencia intrafamiliar mediante una ficha de encuesta y entrevista personal.	Violencia física	• No • Si	0 1	.Revisión documental .Entrevista	.Revisión de Historias clínicas. .Ficha de tamizaje de violencia intrafamiliar.
				Violencia psicológica	• No • Si	0 1		
				Violencia sexual	• No • Si	0 1		
Consecuencias en mujeres y varones	Cualitativa ordinal	Hecho o acontecimiento que sigue o resulta de un miembro de la familia hacia otro, la gravedad de sus	Se determinará evaluando las respuestas de los cuestionarios realizados a las víctimas de	En mujeres	Consecuencia física: • Heridas • Hematomas • Quemaduras • Fractura • Lesiones internas • Estrangulamiento	1 2 3 4 5 6		.Revisión de Historias clínicas.

		consecuencias a nivel físicas, psicológicas y sexuales.	violencia intrafamiliar		Consecuencias psicológicas: • ansiedad • depresión • apatía • inseguridad • angustia • falta de tolerancia • baja autoestima • sentimiento de culpa • intento de suicidio • dificultad de aprendizaje • Abandono del hogar	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	.Revisión documental . Entrevista	.Ficha de tamizaje de violencia intrafamiliar.
					Consecuencias sexuales: • disfunciones sexuales • embarazo no deseado • embarazo en alto riesgo • abortos • enfermedades de transmisión sexual	1 2 3 4 5		
				En varones	Consecuencia física: • Heridas • Hematomas • Quemaduras • Fractura • Lesiones internas • Estrangulamiento	1 2 3 4 5 6	. Revisión documental . Entrevista	. Revisión de historias clínicas. . Ficha de tamizaje de violencia intrafamiliar.
					Consecuencias psicológicas: • ansiedad • depresión • apatía • inseguridad • angustia • falta de tolerancia • baja autoestima • sentimiento de culpa • intento de suicidio • dificultad de aprendizaje • Abandono del hogar	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11		

					Consecuencias sexuales: ● Disfunciones sexuales ● Enfermedades de transmisión sexual ● Rechazo al sexo opuesto	1 2 3		
Características sociodemográficas	Cualitativa nominal	Indicadores utilizados para describir a las personas en términos de edad, raza/etnia, sexo, género, nivel educativo en el idioma principal, situación laboral, ingresos, profesión, estado civil, número total de personas que viven en la casa, condiciones de vida y factores similares	Se determinará a través del registro de datos en la fichas de entrevista	Sexo	● Femenino ● masculino	1 2	. Revisión documental . Entrevista	. Revisión de historias clínicas. . Ficha de tamizaje de violencia intrafamiliar.
				Edad	● niños(a) 6 a 11 años ● adolescentes 12 a 17 años ● jóvenes 18 a 29 años ● adulto 30 a 59 años ● adultos mayores de 60 años	1 2 3 4		
				grado de instrucción	● analfabeta ● primaria ● secundaria ● superior no universitario ● superior universitario	1 2 3 4 5		
				Estado civil	● soltero(a) ● casado(a) ● conviviente ● viudo(a)	1 2 3 4		

Matriz de consistencia

PROBLEMA	OBJETIVOS	MARCO TEORICO	HIPOTESIS	VARIABLE E INDICADORES	METODOLOGIA
PROBLEMA GENERAL ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca sancos, mayo 2023- mayo 2024? PROBLEMAS ESPECÍFICOS 1. ¿Cuál es la frecuencia de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca sancos? 2. ¿Cuáles son las características sociodemográficas de las mujeres y varones víctimas de violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de huanca sancos? 3. ¿Cuál es el tipo de violencia intrafamiliar que sufren las mujeres	OBJETIVO GENERAL Conocer las consecuencias de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca sancos, mayo 2023- mayo 2024. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Identificar la frecuencia de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca sancos, mayo 2023- mayo 2024. 2. Describir las características sociodemográficas de las mujeres y varones víctimas de violencia intrafamiliar de la Provincia de Huanca Sancos, mayo 2023- mayo 2024. 3. Identificar el tipo de violencia intrafamiliar que sufren las mujeres y varones de la Provincia de Huanca sancos mayo 2023- mayo 2024. 4. Conocer el grado de parentesco con sus	VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Tipos de violencia intrafamiliar. • Violencia intrafamiliar física. • Violencia intrafamiliar psicológica. • Violencia intrafamiliar sexual. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN MUJERES. a) consecuencias físicas. • Heridas • Hematomas • Quemaduras • Fracturas • Lesiones internas. • Estrangulamiento. b) Consecuencias psicológicas: • Ansiedad • Depresión • Apatía • Inseguridad • Angustia • Falta de tolerancia • Baja autoestima • Sentimiento de culpa • Intento de suicidio • Dificultad de aprendizaje • Abandono de hogar. c) consecuencias sexuales:	Las consecuencias de la violencia intrafamiliar en la Provincia de Huanca Sancos, en mujeres son físicas (heridas, hematomas, quemaduras, fracturas, estrangulamiento) y sexuales (disfunciones sexuales, embarazo no deseado, embarazo en alto riesgo, abortos) y en los varones	VARIABLE INDEPENDIENTE violencia intrafamiliar VARIABLE DEPENDIENTE Consecuencias en varones y mujeres VARIABLE INTERVINIENTE Características sociodemográficas	TIPO DE INVESTIGACIÓN Aplicada MÉTODO DE ESTUDIO Enfoque: Mixto Nivel de investigación: descriptivo Diseño de investigación: observacional descriptivo transversal retrospectivo. POBLACIÓN Y MUESTRA Población: 112 Mujeres y varones víctimas de violencia intrafamiliar de la provincia Huanca Sancos. Muestra: Constituido(a) por mujeres y varones víctimas de violencia intrafamiliar de mayo 2023 a mayo 2024 atendidos en el centro de salud, comisaria y Centro de Emergencia de la Mujer en la provincia de Huanca Sancos. Tamaño de muestra:

y varones de la Provincia de Huanca sancos? 4. ¿Cuál es el grado de parentesco con sus agresores de mujeres y varones? 5. ¿Cuáles son las consecuencias físicas de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos? 6. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos? 7. ¿Cuáles son las consecuencias sexuales de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca sancos?	agresores de mujeres y varones víctimas de la violencia intrafamiliar de la Provincia de Huanca sancos, mayo 2023- mayo 2024. 5. Comparar las consecuencias físicas de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca sancos, mayo 2023- mayo 2024. 6. Determinar las consecuencias psicológicas de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca sancos, mayo 2023- mayo 2024. 7. Determinar las consecuencias sexuales de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca sancos, mayo 2023- mayo 2024.	• Disfunciones sexuales • Embarazos no deseados. • Embarazo de alto riesgo. • Abortos. • Enfermedad de transmisión sexual. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN VARONES a) consecuencias físicas. • Heridas • Hematomas • Quemaduras • Fracturas • Lesiones internas. • Estrangulamiento b) Consecuencias psicológicas: • Ansiedad • Depresión • Apatía • Inseguridad • Angustia • Falta de tolerancia • Baja autoestima • Sentimiento de culpa • Intento de suicidio • Dificultad de aprendizaje • Abandono de hogar. C) consecuencias sexuales: • Disfunciones sexuales • Enfermedad de transmisión sexual. • Rechazo al sexo opuesto	son psicológicos (depresión, inseguridad, baja autoestima, intento suicidio, abandono del hogar).	112 mujeres y varones víctimas de violencia intrafamiliar en la Provincia de Huanca sancos, de los cuales: 78 son mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 34 son varones víctimas de violencia intrafamiliar. TÉCNICA E INSTRUMENTO Técnicas: • Revisión documental. • Entrevista Instrumentos: ❖ Registros de denuncias y actas de denuncias en la comisaria de Huanca Sancos. ❖ Ficha de tamizaje para la atención integral de las personas afectadas por la violencia basada en género. ❖ Cuestionario de entrevista
---	--	--	--	--

ANEXO 4

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Presentación y veracidad del inicio de recolección de datos previo dialogo y coordinación con las autoridades correspondientes de la Comisaria de la provincia de Huanca Sancos y Director del Centro de salud Huanca Sancos.



Revisión de Historias clínicas y entrevista.



INSTRUMENTOS



UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA



CONSENTIMIENTO INFORMADO

"CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN MUJERES Y
VARONES DE LA PROVINCIA DE HUANCA SANCOS MAYO 2023-MAYO 2024"

Nombres de las investigadoras:

- HUAMANI ROJAS, Candy Marlinda
- LLANTOY MORALES, Yanina

Buenos días, le invitamos a ser partícipe de esta investigación cuyo objetivo es describir las consecuencias de la violencia familiar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos

BENEFICIOS: Determinar la presencia de la violencia familiar e identificar consecuencias en mujeres y varones.

CONFIDENCIALIDAD: Sus datos personales no serán utilizados en ningún informe cuando los resultados de la investigación sean expuestos.

AUTORIZACIÓN

Si está de acuerdo con realizar el procedimiento se le pide completar el siguiente cuestionario, con duración de 10 minutos aproximadamente, todos los datos proporcionados por su persona sólo se realizará uso para el proyecto de investigación mencionado mas no para otros fines. Anticipadamente le agradecemos por su gentil participación y cooperación por sus respuestas verdaderas.



UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA



"CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN MUJERES Y VARONES DE LA
PROVINCIA DE HUANCASANCOS MAYO 2023-MAYO 2024"

Responsables: HUAMANI ROJAS, Candy Marlinda y LLANTOY MORALES, Yanina

FECHA 26/05/24 ENCUESTA N.º 35

Instrucciones: responda las preguntas con mucha sinceridad, marque con una x las respuestas de acuerdo a su vivencia en las preguntas con alternativas.

1. SEXO: FEMENINO MASCULINO

2. EDAD: 61 años

3. GRADO DE INSTRUCCIÓN:

- ☐ Analfabeta
☒ Primaria Incompleta
☐ Secundaria
☐ Superior universitario
☐ No universitario

4. ESTADO CIVIL

- ☐ Soltero(a)
☒ Casado (a)
☐ Conviviente
☐ Viudo (a)

SI ES ADULTO(A)

5. ¿Alguna vez has sido maltratado (a) físicamente?

- ☒ sí
☐ no

6. ¿Alguna vez has sido maltratado (a) psicológicamente?

- ☒ sí
☐ no

7. ¿Alguna vez has sido maltratado (a) sexualmente?

- ☐ sí
☐ no

8. ¿Quién? Hermano

9. ¿Desde cuándo? 5 meses

SI ES NIÑO, NIÑA-ADOLESCENTES

10. ¿Te castigan o te han castigado tu papá o tu mamá?

- ☐ sí
☐ no

11. ¿Cómo? _____

12. ¿Alguna persona extraña o de tu propia familia te ha tocado de una manera desagradable?

- ☐ sí
☐ no

13. ¿Quién? _____

14. ¿Desde hace cuándo? _____



SA - 8244975
Edgar QUISPE PILCO
SB. - PNR
COMISARIO PNP DE HUANCASANCOS

15. Marque CON UNA X SI SUFRIÓ DE ESTAS CONSECUENCIAS (SI) O (NO)

CONSECUENCIA FÍSICA	SI	NO
• Heridas	X	
• moretones	X	
• Quemaduras	X	
• Fracturas		X
• Lesiones internas	X	
• Estrangulamiento	X	

16. Marque CON UNA X SI SUFRIÓ DE ESTAS CONSECUENCIAS (SI) O (NO)

CONSECUENCIA PSICOLÓGICA	SI	NO
• Ansiedad	X	
• Depresión		X
• Apatía	X	
• Inseguridad		X
• Angustia	X	
• Falta de tolerancia		X
• Baja autoestima	X	
• Sentimiento de culpa	X	
• Intento de suicidio	X	
• Dificultad de aprendizaje		X
• Fuga del hogar	X	

17. Marque CON UNA X SI SUFRIÓ DE ESTAS CONSECUENCIAS (SI) O (NO) EN MUJERES

CONSECUENCIA SEXUAL	SI	NO
• Disfunciones sexuales		X
• Embarazos no deseados		X
• Embarazo de riesgo alto		X
• Abortos		X
• Enfermedad de transmisión sexual		X

17. Marque CON UNA X SI SUFRIÓ DE ESTAS CONSECUENCIAS (SI) O (NO) EN VARONES

CONSECUENCIAS SEXUALES	SI	NO
• Disfunciones sexuales		
• Enfermedad de transmisión sexual		
• rechazo al sexo opuesto		

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS
RESOLUCIÓN DECANAL N° 1200-2024-UNSCH-FCSA-D

BACHILLER: Candy Marlinda HUAMANI ROJAS.

Yanina LLANTOY MORALES.

En la ciudad de Ayacucho, siendo a las 09:00 horas de 21 de noviembre de 2024, se reunieron los docentes miembros del jurado calificador del acto de sustentación de la tesis titulada **Consecuencias de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos Mayo 2023- Mayo 2024**, para optar el título profesional de Obstetra. Los miembros del Jurado de Sustentación están conformados por:

Presidente	: Prof. Noemi Y. Quispe Cadenas (delegada por el Decano)
Miembros	: Prof. Melchora J. Ávalos Mamani
	: Prof. Roaldo Pino Anaya
Asesor	: Prof. Luisa Alcarraz Curi
Secretaria Docente	: Prof. Bacilia Vivanco Garfias

Con el quorum de reglamento se dio inicio a la sustentación de tesis; como acto inicial la presidenta del jurado evaluador de la presente sustentación da lectura a la **RESOLUCIÓN DECANAL 1200-2024-UNSCH-FCSA-D**, seguidamente la presidenta manifiesta que los documentos presentados por las recurrentes no tienen observación, da algunas indicaciones a las sustentantes y autoriza el inicio de la exposición. Inicia la Bachiller: **Candy Marlinda HUAMANI ROJAS**. Seguidamente la bachiller **Yanina LLANTOY MORALES**, una vez concluida la sustentación, la presidenta de la comisión solicita a los miembros del jurado evaluador, realizar sus respectivas preguntas, iniciando su participación el Prof. Roaldo Pino Anaya, continua la Prof. Melchora J. Ávalos Mamani y cierra las preguntas la Prof. Noemi Y. Quispe Cadenas; luego se hace la invitación a la asesora de tesis Prof. Luisa Alcarraz Curi, para que pueda aclarar algunas preguntas e interrogantes; finalmente la presidenta invita a las sustentantes, abandonar el auditorio a fin de proceder con la respectiva calificación.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN FINAL


Bachiller: Candy Marlinda HUAMANI ROJAS.


JURADOS	TEXTO	EXPOSICIÓN	PREGUNTAS	P. FINAL
Prof. Noemi Y. Quispe Cadenas	17	17	17	17
Prof. Melchora J. Ávalos Mamani	17	17	17	17
Prof. Roaldo Pino Anaya	17	17	16	17
PROMEDIO FINAL				17


Bachiller: Yanina LLANTOY MORALES.


JURADOS	TEXTO	EXPOSICIÓN	PREGUNTAS	P. FINAL
Prof. Noemi Y. Quispe Cadenas	17	17	17	17
Prof. Melchora J. Avalos Mamani	17	17	17	17
Prof. Roaldo Pino Anaya	17	17	16	17
PROMEDIO FINAL				17

De la evaluación realizada por los miembros del jurado calificador, llegaron al siguiente resultado: Aprobar por unanimidad, a la Bachiller **Candy Marlinda HUAMANI ROJAS**, quien obtuvo la nota final de diecisiete (17); Aprobar por unanimidad a la Bachiller **Yanina LLANTOY MORALES**, quien obtuvo la nota final de diecisiete (17); para lo cual, los miembros del jurado evaluador firman al final la presente acta; siendo las 11:00 horas, se da por concluido el presente acto académico.


Prof. Noemi Y. Quispe Cadenas
Presidente


Prof. Melchora J. Avalos Mamani
Miembro


Prof. Roaldo Pino Anaya
Miembro


Prof. Luisa Alcarraz Curi
Asesora


Prof. Bacilia Vivanco Garfias
Docente secretario (a)

Ayacucho, 21 de noviembre 2024.

	UNSCH	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA
---	--------------	---	---

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE TRABAJO DE TESIS- N° 039 - 2024

El Director de la Escuela Profesional de Obstetricia, en mérito a la **Resolución Decanal N ° 918-2024-UNSCH-FCSA-D**, delegado por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, verifica en segunda instancia, la originalidad de los trabajos de investigación y de tesis (borrador final antes de la sustentación), en el marco del Reglamento de Originalidad de Trabajos de Investigación, aprobado por Resolución del Consejo Universitario N° 039-2021-UNSCH-CU, demás normas y procedimientos inherentes; Por tanto, deja constancia que el trabajo de tesis titulado **Consecuencias de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos mayo 2023 - mayo 2024**.

Autoras:

Bach. HUAMANI ROJAS, Candy Marlinda

Bach. LLANTOY MORALES, Yanina

ASESORA: Dra. Luisa ALCARRAZ CURI.

Ha sido sometido al análisis del sistema antiplagio **TURNITING** concluyendo que presenta un porcentaje de 6 % de similitud.

Por lo que, de acuerdo con el porcentaje establecido en el Artículo 13 del Reglamento de Originalidad de Trabajos de Investigación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga es procedente conceder la Constancia de Originalidad.

Ayacucho, 10 de noviembre del 2024


**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
CRISTÓBAL DE HUAMANGA**
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

Dr. Pavel Antonio Alarcón Villa
DIRECTOR

Consecuencias de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos mayo 2023-mayo 2024.

por Candy Marlinda Huamani Rojas – Yanina Llantoy Morales

Fecha de entrega: 08-nov-2024 11:34p.m. (UTC-0500)

Identificador de la entrega: 2513471071

Nombre del archivo: TESIS_Candy_Marlinda_Huamani_Rojas_Yanina_Llantoy_Morales.docx (6.33M)

Total de palabras: 15315

Total de caracteres: 85330

Consecuencias de la violencia intrafamiliar en mujeres y varones de la Provincia de Huanca Sancos mayo 2023- mayo 2024.

INFORME DE ORIGINALIDAD

6%

INDICE DE SIMILITUD

6%

FUENTES DE INTERNET

1%

PUBLICACIONES

4%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	oldri.ues.edu.sv Fuente de Internet	1%
2	Submitted to Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Trabajo del estudiante	1%
3	repositorio.unsch.edu.pe Fuente de Internet	1%
4	repositorio.unsa.edu.pe Fuente de Internet	1%
5	hdl.handle.net Fuente de Internet	1%
6	id.scribd.com Fuente de Internet	1%
7	docplayer.es Fuente de Internet	1%
8	www.paho.org Fuente de Internet	<1%

9

Submitted to Universidad Andina del Cusco

Trabajo del estudiante

<1%

10

repositorio.urp.edu.pe

Fuente de Internet

<1%

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias

< 30 words

Excluir bibliografía

Activo